Table 36

The means of spirometric values according to X-ray reading and smoking history using two criteria for X-ray abnormality

Spirometric parameter (x 100)	X-ray reading: Normal (1/0, Pl.Th. or Pqs.)	Abnormal	Normal (1/1 or Pl.Th)	Abnormal
Smokers				
FVC/PFVC	92.7±1.1 (176)	91.6±1.6 (84)	94.0±1.0 (213)	89.2±2.3 (43)
$FEV_1/PFEV_1$	97.2±1.3 (175)	94.0±1.9 (83)	96.8±1.2 (212)	89.0±2.5 (42)
MMF/PMMF	80.3±2.6 (152)	76.1±3.8 (73)	80.7±2.3 (190)	69.5±5.2 (35)
Ex-smokers				
FVC/PFVC	97.2±0.9 (264)	92.4±1.9 (81)	98.1±0.9 (299)	90.1±2.7 (43)
$FEV_1/PFEV_1$	105.2±1.1 (264)	98.7±2.5 (81)	104.1±1.0 (299)	96.1±3.3 (43)
MMF/PMMF	92.4±2.3 (216)	89.4±4.8 (62)	91.6±2.3 (243)	91.3±6.0 (34)
Nonsmokers				
FVC/PFVC	98.5±1.2 (173)	98.3±1.6 (48)	99.8±1.1 (191)	99.2±2.3 (24)
$FEV_1/PFEV_1$	108.8±1.4 (172)	110.2±1.9 (48)	108.5±1.2 (190)	108.6±2.5 (24)
MMF/PMMF	101.0±2.5 (127)	105.3±4.9 (37)	101.9±2.4 (144)	107.6±7.1 (17)

( ) = Number in category