Winchester - FPD

Δ = > PEL (TLV)  * = < PEL but > ½ PEL (TLV)  (1)  • = < ½ PEL (TLV)

| Survey Dates | Asbestos 2 fibers | Noise 90dBA | Lead .20mg | Cr .5mg | B2 .5mg | Phenol 5ppm | Formald. 2 ppm | Solvents MEK 200ppm | Solvents Xylene 100 ppm | Combine Exp. 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/77 | 4 Δ 50 | 15 Δ 34 | — | | | — | — | — | — | — |
| | 7 * 50 | 6 * 34 | 1 * 50 | | | 1 * 8 | — | — | — | 1 ~~Def.~~ |
| | 39 • 50 | 13 • 34 | 49 • 50 | | | 7 • 8 | 8 • 8 | 2 • 2 | 2 • 2 | 2 • 2 |
| 6/78 | — | | — | — | | | | — | | |
| | 3 * 31 | | 1 * 2 | — | | | | — | | |
| | 28 • 31 | | 1 • 2 | 1 • 1 | | | | 2 • 2 | | |
| 1/79 | — | | — | | | | | | | |
| | 6 * 29 | | 4 * 52 | | | | | | | |
| | 23 • 29 | | 48 • 52 | | | | | | | |
| 5/79 | | | .05mg. | | | | | | | |
| | | | 6 Δ 37 | | | | | | | |
| | | | 5 * 37 | | | | | | | |
| | | | 26 • 37 | | | | | | | |
| 8/79 | — | | 8 Δ 33 | | | | | | | |
| | 3 * 43 | | 6 * 33 | | | | | | | |
| | 40 • 43 | | 19 • 33 | | | | | | | |
| 2/80 | | | 1 Δ 23 | | | | | | | |
| | | | 6 * 23 | | | | | | | |
| | | | 16 • 23 | | | | | | | |
| 5/80 | 1 Δ 25 | | 2 Δ 20 | | | | | | | |
| | 2 * 25 | | 4 * 20 | | | | | | | |
| | 22 • 25 | | 14 • 20 | | | | | | | |
| 8/80 | — | | — | | Note: 1 pp surveyed Fe, Cr, Ni, Cu, Mn - N.D. | | | | | |
| | — | | — | | | | | | | |
| | 1 • 1 | | 19 • 19 | | | | | | | |
| 12/80 | — | | 2 Δ 12 | | | | | | | |
| | — | | — | | | | | | | |
| | 1 • 1 | | 10 • 12 | | | | | | | |

Note: Cr VI - N.D.

SPNY 005811

PLAINTIFF'S EXHIBIT AB-300

SCF-ABEX-2030