FILE NAME: Eternit (ETER)

DATE: 1976

DOC#: ETER117

DOCUMENT DESCRIPTION: Notes of Martini

All 17 21/2

410/C

RELAZIONE SUL CORSO TENUTO A NEUSS (DUSSELDORF - GERMANIA) DAL 13 al 18 - DICEMBRE 197.

Il corso si è tenuto presso lo WIRTSCHAFTSVERBAND ASBESTZEMENT EV (WVAZ), che è un ente interessato all'igiene del lavoro e alla protezione dell'ambiente, dente dai gruppi Eternit della Germania, ed avente la sua sede presso l'Eternit di Neuss. Al corso hanno partecipato l'ing. Moretti, membro della SIL e dirigente dell'Eternit Genova, il geom. Bellingeri (Eternit Cas. tecnico del controllo polverosità ambientale, l'ing. Colik dell'Eternit Sanayi (Turchia), il p. min. Da Roit e sottoscritto. Per il gruppo Amiantus hanno partecipato ing. Becker, Müller, Talaska e Teichert.

Scopo del corso è stato l'addestramento dei tecnici interessati al controllo e alla misura dell'igiene ambientale per raggiungere un'unificazione dei metodi, dei mezzi e degli apparecchi di prelievo e misura della polverosità ambientale, in modo che tutti coloro che sono incaricati di questo tipo di misure, possano fornire dati esattamente confrontabili nell'ambito delle varie unità del gruppo Eternit e associate.

Il corso era diviso in una parte teorica sugli studi delle tecniche di prelievo e misurazione, sulla descrizione del meccanismo di inalazione, sulla descrizione uso degli apparati; tale parte è stata tenuta dall'ing

1) In seguito ad una conferenza riservata dei capi gruppo dell'Eternit, la sezione italiana ha istituito un comitato con frequenza di riunioni mensili, denominato S.I.L. (Servizio Igiene Lavoro) con a capo l'ing. Ignazio Trapani, e di cui fa parte l'ing. Moretti. Il comitato riceve informazioni anche molto riservate, che vengono puntualmente filtrate ai soli livelli gerarchici dell'organizzazione. Sono pervenute recentemente dalla Direzione Generale delle istruzioni dettagliate su come far fronte a eventi eccezionali (esempio: rifiuto dei lavoratori di accedere a un posto di lavoro ritenuto nocivo; assalto di giornalisti o sindacalisti o enti pubblici, o avvocati ecc.) Queste informazioni provengono dal dr Robock e sono che vengano fornite anche ai direttori tecnici di stabilimento

2) È consigliabile prendere contatti con organizzazioni mediche, statali italiane, nel campo degli standard di polverosità, riferirsi alla legislazione tedesca (2 fibre di fibre respirabili, oppure 0,1 mg/m³ di concentrazione, fibre di fibre respirabili che sono equivalenti; 8 mg/m³ di polveri respirabili) o a quella americana (2 fibre/cm³ che è meno restrittiva; infatti la concentrazione di 0,5 proposta dall'OSHA non è stata accettata perché l'industria dell'amianto ha risposto che non potrebbe adeguarsi e sarebbe obbligata a chiudere.

OSHA 0,5 contestata dall'industria "forzata" dove!

3) La base medica per l'accettazione dei 2 fibre/cm³ per il conteggio delle fibre respirabili, cioè

a) lunghezza $\geq 5\ \mu m$
b) diametro $\leq 3\ \mu m$
c) $\frac{\text{lunghezza}}{\text{diametro}} \geq 3$ volte

si trova in un numero degli "Annals of Occupat. Hygiene" pubblicato nella Gran Bretagna.

Tale linea è accettata da tutti, anche dal dott. S. ma è comunque rimasta nella nota tecnica a parte.

4) Dissociarsi in ogni discussione dal pensiero del dott. Selikoff, ed evitare di citarlo (in inglese fine never mentioned Selikoff)

5) Fare sempre riferimento alle fibre respirabili [Sono respirabili le fibre corrispondenti alle norme di sopra, e sintetizzate dalla curva di Johannesb.

6) Se qualcuno obietta che le fibre non visibili di d

< 0,3 µm sono dannose, rispondere che all'Univers di Lovanio si sta studiando il problema e che con per il crisotilo non sono mai state trovate particelle di diametro inferiore a 0,5 µm che fossero contemporaneamente più lunghe di 5 µm

7) Alla richiesta se sia opportuno per l'Amianto per indicare sui sacchi che l'amianto può essere per come viene fatto in America, risponde che per il mo non è necessario, e che in un secondo tempo occor vedere se è il caso di anticipare le richieste in tal (prevedibili)
senso degli organismi ufficiali.

Per contro ritiene opportuno che venga inviata una lettera riservata a tutti gli acquirenti, ~~dove~~ ~~di~~ ~~[illegible]~~ sulla falsariga di quanto fatto in America, ~~[illegible]~~.

no warning labeling at (as in Arizona) but Hershey be required in the future. suggests letter to customers warning people from asbestos

rifiuti ecc -

20-12-76

Allegati n° 2 Bollettini della WWAR

Martini Wassen

Schmitt Augsburg

414/C

Ai muratori a trattare l'amianto con la
cautela, spiegando che l'inalazione può essere per
~~sole~~ se in forte quantità, ecc. Lo scopo di questa le
oltre che di informazione, è di divulgazione preventi
delle responsabilità del produttore da quelle dell'acqui
B) È stato fornito un bollettino di presentazione dell
lavoro della WVAZ, che si può estendere anche ai p
tori di amianto, e il primo bollettino di informazion
sulle polveri. ~~Secondo~~ È opportuno, sempre secondo il
dr. Robock che queste informazioni vengano divulgate
ad ebullo dei lavoratori. Seguiranno periodicamente
altri bollettini su problemi analoghi, come rumore,