

(SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid)

Van: [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid)
Verzonden: vrijdag, 8 september 2023 15:24
Aan: [redacted] (Cabinet Clarinval); [redacted] (Cabinet Clarinval)
CC: [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid); [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid); [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid)
Onderwerp: Projet AR eau potable - demande d'avis au Conseil Supérieur de la Santé - suivi
Bijlagen: RE: Pour rappel - Dringend - Omzetting richtlijn 2020/2184 Water - Aanvraag advies HGR
Urgentie: Hoog

Chère [redacted],
Cher [redacted],

Il me semble utile de vous informer de ce qui suit concernant le traitement de la demande d'avis au CSS/HGR sur l'introduction de 2 mesures nationales additionnelles concernant 4 PFSA et le perchlorate, en exécution de la notification du Conseil des Ministres du 02/07/2023.

Je vous avais tenu informé de l'évolution de cette demande dans le mail ci-joint du 22/08. Depuis lors, j'ai appris que les cabinets du Ministre Van Den Broek et du la Ministre Khattabi avait transmis cette demande au Groupe « agents chimiques » du CSS/HGR et pas au Groupe « NASSA ». **Le Groupe « Agents chimiques » s'occupent du domaine de l'Environnement** tandis que le Groupe « NASSA » traite en principe toutes les questions relatives aux denrées alimentaires. **Je ne sais pas si cette 'orientation' donnée à cette demande est politiquement intentionnelle ou non.** Par contre, on peut questionner si l'expertise scientifique de ce groupe est appropriée pour répondre aux questions posées, d'autant plus que les méthodologies d'évaluation de risques dans le domaine environnemental sont fondamentalement différentes de celles utilisées dans le domaine alimentaire.

Bien cordialement,

[redacted]
Head of Unit Food Policy
DG Animals, Plants and Food
Department Food, Feed and Other consumption products
Avenue Galilée, 5/2 | 1210 Brussels | Belgium
t [redacted]
E-mail: [redacted]@health.fgov.be
www.health.belgium.be | Contact Center +32 (0)2.524.97.97

Don't spill our natural resources; print this e-mail only when necessary.

De : [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid)
Envoyé : vendredi, 8 septembre 2023 14:50
À : [redacted] (Cabinet Clarinval) [redacted]@clarinval.belgium.be>; [redacted] (Cabinet Clarinval) [redacted]@clarinval.belgium.be>
Cc : [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid) [redacted]@health.fgov.be>; [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid) [redacted]@health.fgov.be>; [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid) [redacted]@health.fgov.be>

Objet : URGENT - Projet AR eau - demande d'avis aux Régions
Importance : Haute

Chère [REDACTED],
Cher [REDACTED],

J'ai informé [REDACTED] le 05/09 que lors d'une entrevue avec mes collègues de VMM (Flandre), SPW (Wallonie) et Environnement Bruxelles concernant la demande d'avis aux Régions visées ci-joint, ils m'ont informé que les cabinets des ministres régionaux dont ils dépendent leur demandent de leur fournir un projet d'avis. Ils m'ont dès lors demandé de leur fournir les éléments que nous souhaiterions introduire dans ces avis.

Je vous saurai gré de me transmettre **pour lundi 11/09 au plus tard** les éléments de nature politique que vous souhaiteriez voir figurer dans ces avis et qui permettraient de faciliter le passage de ce dossier au Conseil des ministres en 2^{ème} lecture. A défaut, je leur communiquerai uniquement les éléments techniques qui me semblent utiles. Vu le délai demandé pour ces avis, je ne peux pas faire attendre plus longtemps mes collègues.

Bien cordialement,

[REDACTED]

[REDACTED]
Head of Unit Food Policy
DG Animals, Plants and Food
Department Food, Feed and Other consumption products
Avenue Galilée, 5/2 | 1210 Brussels | Belgium
t [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@health.fgov.be
www.health.belgium.be | Contact Center +32 (0)2.524.97.97

Don't spill our natural resources; print this e-mail only when necessary.