

(SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid)

Van: [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid)
Verzonden: vrijdag, 28 juli 2023 11:49
Aan: [redacted] (Cabinet Clarinval); [redacted] (Cabinet Clarinval)
CC: [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid); [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid); [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid); [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid); [redacted]
Onderwerp: RE: Urgent - transposition directive 2020/2184 eau potable - suivi CM du 20/07/23 - projet demande d'avis au CSS
Bijlagen: Suivi CM_demande_avis_au_CSS_perchlorate et PFAS_ver3_280723.docx
Urgentie: Hoog

Bonjour [redacted],
Comme annoncé, voici notre version définitive de la demande d'avis au CSS.
Pourrais-tu m'envoyer les demandes d'avis circonstanciés aux Régions stp ?
Merci d'avance
Cordialement,
[redacted]

[redacted]
Head of Unit Food Policy
DG Animals, Plants and Food
Department Food, Feed and Other consumption products
Avenue Galilée, 5/2 | 1210 Brussels | Belgium
t [redacted]
E-mail: [redacted]@health.fgov.be
www.health.belgium.be | Contact Center +32 (0)2.524.97.97

Don't spill our natural resources; print this e-mail only when necessary.

De : [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid)
Envoyé : mercredi, 26 juillet 2023 17:30
À : [redacted] (Cabinet Clarinval) [redacted]@clarinval.belgium.be>; [redacted] (Cabinet Clarinval) [redacted]@clarinval.belgium.be>
Cc : [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid) [redacted]@health.fgov.be>; [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid) [redacted]@health.fgov.be>; [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid) [redacted]@health.fgov.be>
Objet : Urgent - transposition directive 2020/2184 eau potable - suivi CM du 20/07/23 - projet demande d'avis au CSS

Importance : Haute

Chère [redacted],
Cher [redacted],
Comme convenu, vous trouverez ci-joint un draft de la demande d'avis au CSS, avec les questions que nous souhaitons poser et pour lesquelles nous avons besoin d'une réponse.
Il s'agit d'un draft que je dois encore relire et peut-être compléter. La version définitive vous parviendra vendredi. Si vous avez des remarques, merci de me les transmettre pour vendredi midi si possible.
Cordialement,
[redacted]

[redacted]
Head of Unit Food Policy
DG Animals, Plants and Food

Don't spill our natural resources; print this e-mail only when necessary.

De : [REDACTED] (Cabinet Clarinval) [REDACTED]@clarinval.belgium.be>

Envoyé : mardi, 18 juillet 2023 16:02

À : [REDACTED] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid) [REDACTED]@health.fgov.be>

Objet : FW: Waterkwaliteit

[REDACTED],
Confidentiellement la suite du feuilleton...

Pour la proposition de demande d'avis au CSS, tu l'envoies d'abord à nous avant de l'envoyer aux 2 autres cabinets stp ?

Merci, aussi pour ta participation à la réunion !

Van : [REDACTED] (Cabinet Clarinval) [REDACTED]@clarinval.belgium.be>

Verzonden: dinsdag, 18 juli 2023 15:48

Aan: [REDACTED] (Cabinet - Kabinet De Sutter) [REDACTED]@desutter.fed.be>

CC: [REDACTED] (Cabinet - Kabinet De Sutter) [REDACTED]@desutter.fed.be>; [REDACTED] (Cabinet - Kabinet De Sutter) [REDACTED]@desutter.fed.be>; [REDACTED] (Cabinet Clarinval)

[REDACTED]@clarinval.belgium.be>; [REDACTED] (Cabinet Clarinval)

[REDACTED]@clarinval.belgium.be>; [REDACTED]@vandenbroucke.fed.be>;

[REDACTED]@khattabi.fed.be>

Onderwerp: RE: Waterkwaliteit

Cher collègue,

Je voudrais insister sur le fait que la solution proposée permet d'utiliser toutes les possibilités que le contexte juridique nous donne et de résoudre le problème tant sur le fond que sur le plan juridique.

Sur le plan juridique :

- Le règlement européen impose certaines limites : règlement 178/2002 (la législation doit se fonder sur l'analyse des risques) et les exigences du règlement 315/93 en matière d'établissement de limites maximales pour les contaminants dans les denrées alimentaires (principe ALARA).
- La loi de 77 permet au Roi (1) par AR délibéré de transposer purement et simplement – art. 20 ou (2) par AR sur base d'un avis du Conseil supérieur de la Santé – art. 5 réglementer, interdire ou limiter, dans les denrées alimentaires, la présence de contaminants. Or, il n'y a pas d'avis à l'heure actuelle.

Sur le plan pratique :

- La demande d'avis aux Région sert à leur poser la question concrète et de voir quelles bases scientifiques elles utilisent dans leurs compétences.
- La demande d'avis au CSS permet de se baser sur les références scientifiques et d'avoir une base juridique pour le cas échéant réglementer, interdire ou limiter, dans les denrées alimentaires, la présence de contaminants. A défauts, il est à craindre que le Conseil refuse dans son avis, suspende ou annule une limitation non fondée sur un avis scientifique.
- La transposition reste urgente pour le reste de l'AR proposé.

Mvg

De : [REDACTED] (Cabinet - Kabinet De Sutter) [REDACTED]@desutter.fed.be>

Envoyé : mardi, 18 juillet 2023 15:16

À : [REDACTED] (Cabinet Clarinval) [REDACTED]@clarinval.belgium.be>; [REDACTED] (Cabinet Clarinval) [REDACTED]@clarinval.belgium.be>; [REDACTED] (Cabinet Clarinval)

[REDACTED]@clarinval.belgium.be>; [REDACTED]@khattabi.fed.be>; [REDACTED]

[REDACTED]@vandenbroucke.fed.be>

Cc : [REDACTED] (Cabinet - Kabinet De Sutter) [REDACTED]@desutter.fed.be>; [REDACTED] (Cabinet - Kabinet De Sutter) [REDACTED]@desutter.fed.be>

Objet : Waterkwaliteit

Beste collega's,

Ik kom nog even terug op de meeting van daarnet. Ik heb van mijn minister de opdracht gekregen om niet akkoord te gaan met het voorliggende compromis. Mijn excuses om dit op IKW niet te melden. Het knelpunt om de aanpassingen rond perchloraat en PFAS mee op te nemen in de huidige teksten zal dus op de kern worden uitgeklaard.

Vriendelijke groeten,



Kabinet van/Cabinet de Petra De Sutter

Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste

[Redacted]

Adviseur milieu, gezondheid en wetenschapsbeleid

+32 [Redacted]



Finance Tower, Kruidtuinlaan 50/155 - 1000 Brussel

Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique 50/155 - 1000 Bruxelles