Blood samples
J.m 402B

R -1242
1.051 x 10⁻⁶ g/ml
6.77 x 10⁻⁶

| | DDE | Sample | R-1242 Blank | Net |
|---|---|---|---|---|
| Flemniken | .0136 | .0461 | .17 | not significant |
| Summers | .0032 | .0923 | .4575 | not significant |
| McCoy | .0064 | .1389 | .377 | not significant |
| Wyatt | .0062 | .2479 | .1725 | .0954 |
| Fields | .0116 | .1188 | .1557 | not significant |
| Walker | .0198 | .0854 | .1937 | not significant |
| Carrico | .0038 | .1087 | .3310 | not significant |
| Schneider | .0198 | .2488 | .1814 | .0674 |
| Kellgren | .0143 | .1660 | .1768 | not significant |
| Hicks | .0056 | .1072 | .1803 | not significant |
| Lark | .0134 | .4468 | .3200 | .1268 |
| Dammerich | .0122 | .4890 | .1747 | .3143 |
| Dammerich | .0248 | — | — | — |
| Dammerich | .0107 | .4828 | .1747 | .3081 * |
| Burke | .0101 | .1399 | .1753 | not significant |
| Hay | .0174 | .1969 | .1738 | .0031 |
| Jackson | .0140 | .2664 | .1669 | .0995 |

MONS 084713

Blood Samples

3/24/72

| 1242 | | | DDE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| µl | ng | Area | µl | ng | Area |
| 2 | 2.102 | 911 | 2 | .2062 | 435 |
| 3 | 3.153 | 1232 | 3 | .3093 | |
| 4 | 4.204 | 2139 | 4 | .4124 | |
| 5 | 5.255 | 1883 | 5 | .5155 | 979 |
| 6 | 6.306 | 2213 | 6 | .6186 | |
| 7 | 7.357 | 2476 | 7 | .9279 | |
| 8 | 8.408 | 2920 | 8 | .8248 | 1354 |

| Sample | µl | ml | DDE | | R-1242 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ng | Area | ng | Area |
| Blk 3/16 | 7 | 2 | – | – | 1.95 | .5571 711 |
| Hominken | 7 | 2 | .445 | 805 | 2.55 | 938 |
| Summers | 7 | 2 | .040 | 69 | 1.15 | 432 |
| McCoy | 7 | 2 | .097 | 175 | 2.10 | 752 |
| Wyatt | 7 | 2 | .205 | 371 | 8.85 | 3197 |
| Fields | 7 | 2 | .423 | 683 | 4.35 | 1571 |
| Walker | 7 | 2 | .583 | 1060 | 2.52 | 915 |
| Cannier | 7 | 2 | .065 | 114 | 1.87 | 733 |
| Schneider | 7 | 2 | .623 | 1134 | 7.82 | 2828 |
| Fellgrave | 7 | 2 | .460 | 836 | 5.35 | 1937 |
| Dibbs | 7 | 2 | .172 | 309 | 3.28 | 1188 |
| Lanks | 7 | 2 | .238 | 247 | 7.94 | 2893 |
| Blk 3/17 | 7 | 2 | – | – | 5.70 | 1.623p 2052 |
| Dominick | 7 | 2 | .397 | 724 | 15.95 | 5787 |
| " | 3 | 2 | .347 | 633 | | |
| " | 5 | 2 | .150 | 269 | 6.75 | 2447 |
| Burke | 7 | 2 | .327 | 597 | 4.55 | 1646 |
| Hall | 7 | 2 | .578 | 1054 | 5.80 | [illegible] |
| Jones | 7 | 2 | .500 | 907 | 9.10 | 3294 |

Blood Samples R - 1242

Jan 4028 $1.051 \times 10^{-6}$ g/ml

$4.77 \times 10^{-6}$

DDE R - 1242

Flemister

$$\frac{\left(\frac{.455}{7} \times 2\right)}{9.58} = .0136 \qquad \frac{\left(\frac{2.55}{7} \times 2\right)}{9.58} = .0761$$

Simms

$$\frac{\left(\frac{.040}{7} \times 2\right)}{3.54} = .0032 \qquad \frac{\left(\frac{1.15}{7} \times 2\right)}{3.54} = .0923$$

McCoy

$$\frac{\left(\frac{.097}{7} \times 2\right)}{4.32} = .0044 \qquad \frac{\left(\frac{2.10}{7} \times 2\right)}{4.32} = .1389$$

Wyatt

$$\frac{\left(\frac{.205}{7} \times 2\right)}{9.44} = .0062 \qquad \frac{\left(\frac{8.85}{7} \times 2\right)}{9.44} = .2679$$

Felts

$$\frac{\left(\frac{.423}{7} \times 2\right)}{10.46} = .0116 \qquad \frac{\left(\frac{4.35}{7}\right) \times 2}{10.46} = .1188$$

Walker

$$\frac{\left(\frac{.583}{7} \times 2\right)}{8.41} = .0198 \qquad \frac{\left(\frac{2.52}{7} \times 2\right)}{8.41} = .0854$$

Carnes

$$\frac{\left(\frac{.045}{7} \times 2\right)}{4.92} = .0038 \qquad \frac{\left(\frac{1.87}{7} \times 2\right)}{4.92} = .1087$$

MONS 084715

DDE

R-1242

Schneider

$$\frac{\left(\frac{.623}{7} \times 2\right)}{8.98} = .0198 \qquad \frac{\left(\frac{2.82}{7} \times 2\right)}{8.98} = .2488$$

Kellgren

$$\frac{\left(\frac{.460}{7} \times 2\right)}{9.21} = .0143 \qquad \frac{\left(\frac{5.35}{7} \times 2\right)}{9.21} = .1660$$

Gibbs

$$\frac{\left(\frac{.172}{7} \times 2\right)}{8.74} = .0056 \qquad \frac{\left(\frac{3.28}{7} \times 2\right)}{8.74} = .1072$$

Kuks

$$\frac{\left(\frac{.238}{7} \times 2\right)}{5.09} = .0134 \qquad \frac{\left(\frac{7.96}{7} \times 2\right)}{5.09} = .4468$$

Dammerich

$$\frac{\left(\frac{.397}{7} \times 2\right)}{9.32} = .0122 \qquad \frac{\left(\frac{15.95}{7} \times 2\right)}{9.32} = .4890$$

Dammerich

$$\frac{\left(\frac{.347}{3} \times 2\right)}{9.32} = .0248$$

Dammerich

$$\frac{\frac{.150}{3} \times 2}{9.32} = .0107 \qquad \frac{\left(\frac{6.25}{3} \times 2\right)}{9.32} = .4479$$

MONS 084716

| | DDE | A-1242 |
|---|---|---|
| Burke | $\frac{\left(\frac{.327}{7} \times 2\right)}{9.29} = .0101$ | $\frac{\left(\frac{4.55}{7} \times 2\right)}{9.29} = .1399$ |
| Hardy | $\frac{\left(\frac{.578}{7} \times 2\right)}{9.37} = .0174$ | $\frac{\left(\frac{5.80}{7} \times 2\right)}{9.37} = .1769$ |
| Jandrow | $\frac{\frac{.500}{7} \times 2}{9.74} = .0149$ | $\frac{\frac{9.10}{7} \times 2}{9.74} = .2644$ |