TABLE 1. THERMODYNAMIC PROPERTIES OF MOIST AIR[a] (STANDARD ATMOSPHERIC PRESSURE, 29.921 IN. Hg) (Continued)

FAHR. TEMP. t(F)	HUMIDITY RATIO $W_s \times 10^3$	VOLUME CU FT/LB DRY AIR			ENTHALPY BTU/LB DRY AIR			ENTROPY BTU PER (°F) (LB DRY AIR)			CONDENSED WATER			FAHR. TEMP. t(F)
		v_a	v_{as}	v_s	h_a	h_{as}	h_s	s_a	s_{as}	s_s	Enthalpy Btu/Lb h_w	Entropy Btu/(Lb) (°F) s_w	Vap. Press In. Hg p_s	
35	4.275	12.464	0.085	12.549	8.407	4.601	13.008	0.01764	0.00977	0.02741	3.06	0.00061	0.20342	35
36	4.450	12.489	0.089	12.578	8.647	4.791	13.438	0.01812	0.01016	0.02828	4.07	0.0081	0.21166	36
37	4.631	12.514	0.093	12.607	8.887	4.987	13.874	0.01861	0.01056	0.02917	5.07	0.0102	0.22020	37
38	4.818	12.540	0.097	12.637	9.128	5.191	14.319	0.01909	0.01097	0.03006	6.08	0.0122	0.22904	38
39	5.012	12.565	0.101	12.666	9.368	5.403	14.771	0.01957	0.01139	0.03096	7.08	0.0142	0.23819	39
40	5.213	12.590	0.105	12.695	9.608	5.622	15.230	0.02005	0.01183	0.03188	8.09	0.0162	0.24767	40
41	5.421	12.616	0.109	12.725	9.848	5.849	15.697	0.02053	0.01228	0.03281	9.09	0.0182	0.25748	41
42	5.638	12.641	0.114	12.755	10.088	6.084	16.172	0.02101	0.01275	0.03376	10.09	0.0202	0.26763	42
43	5.860	12.666	0.119	12.785	10.329	6.328	16.657	0.02149	0.01323	0.03472	11.10	0.0222	0.27813	43
44	6.091	12.691	0.124	12.815	10.569	6.580	17.149	0.02197	0.01373	0.03570	12.10	0.0242	0.28899	44
45	6.331	12.717	0.129	12.846	10.809	6.841	17.650	0.02245	0.01425	0.03670	13.10	0.0262	0.30023	45
46	6.578	12.742	0.134	12.876	11.049	7.112	18.161	0.02293	0.01478	0.03771	14.10	0.0282	0.31185	46
47	6.835	12.767	0.140	12.907	11.289	7.391	18.680	0.02340	0.01534	0.03874	15.11	0.0302	0.32386	47
48	7.100	12.792	0.146	12.938	11.530	7.681	19.211	0.02387	0.01591	0.03978	16.11	0.0321	0.33629	48
49	7.374	12.818	0.151	12.969	11.770	7.981	19.751	0.02434	0.01650	0.04084	17.11	0.0341	0.34913	49
50	7.658	12.843	0.158	13.001	12.010	8.291	20.301	0.02481	0.01711	0.04192	18.11	0.0361	0.36240	50
51	7.952	12.868	0.164	13.032	12.250	8.612	20.862	0.02528	0.01774	0.04302	19.11	0.0381	0.37611	51
52	8.256	12.894	0.170	13.064	12.491	8.945	21.436	0.02575	0.01839	0.04414	20.11	0.0400	0.39028	52
53	8.569	12.919	0.178	13.097	12.731	9.289	22.020	0.02622	0.01906	0.04528	21.12	0.0420	0.40492	53
54	8.894	12.944	0.185	13.129	12.971	9.644	22.615	0.02669	0.01976	0.04645	22.12	0.0439	0.42004	54
55	9.229	12.970	0.192	13.162	13.211	10.01	23.22	0.02716	0.02047	0.04763	23.12	0.0459	0.43565	55
56	9.575	12.995	0.200	13.195	13.452	10.39	23.84	0.02762	0.02121	0.04883	24.12	0.0478	0.45176	56
57	9.934	13.020	0.208	13.228	13.692	10.79	24.48	0.02809	0.02197	0.05006	25.12	0.0497	0.46840	57
58	10.30	13.045	0.216	13.261	13.932	11.19	25.12	0.02855	0.02276	0.05131	26.12	0.0517	0.48558	58
59	10.69	13.071	0.224	13.295	14.172	11.61	25.78	0.02902	0.02357	0.05259	27.12	0.0536	0.50330	59
60	11.08	13.096	0.233	13.329	14.413	12.05	26.46	0.02948	0.02441	0.05389	28.12	0.0555	0.52159	60
61	11.49	13.121	0.242	13.363	14.653	12.50	27.15	0.02994	0.02527	0.05521	29.12	0.0574	0.54047	61
62	11.91	13.147	0.251	13.398	14.893	12.96	27.85	0.03040	0.02616	0.05656	30.12	0.0594	0.55994	62
63	12.35	13.172	0.261	13.433	15.134	13.44	28.57	0.03086	0.02708	0.05794	31.12	0.0613	0.58002	63
64	12.80	13.197	0.271	13.468	15.374	13.94	29.31	0.03132	0.02803	0.05935	32.12	0.0632	0.60073	64
65	13.26	13.222	0.282	13.504	15.614	14.45	30.06	0.03177	0.02901	0.06078	33.11	0.0651	0.62209	65
66	13.74	13.247	0.292	13.539	15.855	14.98	30.83	0.03223	0.03002	0.06225	34.11	0.0670	0.64411	66
67	14.24	13.273	0.303	13.576	16.095	15.53	31.62	0.03269	0.03106	0.06375	35.11	0.0689	0.66681	67
68	14.75	13.298	0.315	13.613	16.335	16.09	32.42	0.03314	0.03213	0.06527	36.11	0.0708	0.69019	68
69	15.28	13.323	0.327	13.650	16.576	16.67	33.25	0.03360	0.03323	0.06683	37.11	0.0727	0.71430	69

[a]Compiled by John A. Goff and S. Gratch.

TABLE 1. THERMODYNAMIC PROPERTIES OF MOIST AIR[a] (STANDARD ATMOSPHERIC PRESSURE, 29.921 IN. Hg) (Continued)

FAHR. TEMP. t(F)	HUMIDITY RATIO $W_s \times 10^3$	VOLUME CU FT/LB DRY AIR			ENTHALPY BTU/LB DRY AIR			ENTROPY BTU PER (°F) (LB DRY AIR)			CONDENSED WATER			FAHR. TEMP. t(F)
		v_a	v_{as}	v_s	h_a	h_{as}	h_s	s_a	s_{as}	s_s	Enthalpy Btu/Lb h_w	Entropy Btu/(Lb) (°F) s_w	Vap. Press In. Hg p_s	
70	1.582	13.348	0.339	13.687	16.816	17.27	34.09	0.03405	0.03437	0.06842	38.11	0.0746	0.73915	70
71	1.639	13.373	0.351	13.724	17.056	17.89	34.95	0.03450	0.03554	0.07004	39.11	0.0765	0.76475	71
72	1.697	13.398	0.364	13.762	17.297	18.53	35.83	0.03495	0.03675	0.07170	40.11	0.0784	0.79112	72
73	1.757	13.424	0.377	13.801	17.537	19.20	36.74	0.03540	0.03800	0.07340	41.11	0.0803	0.81828	73
74	1.819	13.449	0.392	13.841	17.778	19.88	37.66	0.03585	0.03928	0.07513	42.10	0.0821	0.84624	74
75	1.882	13.474	0.407	13.881	18.018	20.59	38.61	0.03630	0.04060	0.07690	43.10	0.0840	0.87504	75
76	1.948	13.499	0.422	13.921	18.259	21.31	39.57	0.03675	0.04197	0.07872	44.10	0.0859	0.90470	76
77	2.016	13.525	0.437	13.962	18.499	22.07	40.57	0.03720	0.04337	0.08057	45.10	0.0877	0.93523	77
78	2.086	13.550	0.453	14.003	18.740	22.84	41.58	0.03765	0.04482	0.08247	46.10	0.0896	0.96665	78
79	2.158	13.575	0.470	14.045	18.980	23.64	42.62	0.03810	0.04631	0.08441	47.10	0.0914	0.99890	79
80	2.233	13.601	0.486	14.087	19.221	24.47	43.69	0.03854	0.04784	0.08638	48.10	0.0933	1.0323	80
81	2.310	13.626	0.504	14.130	19.461	25.32	44.78	0.03899	0.04942	0.08841	49.09	0.0952	1.0665	81
82	2.389	13.651	0.523	14.174	19.702	26.20	45.90	0.03943	0.05105	0.09048	50.09	0.0970	1.1017	82
83	2.471	13.676	0.542	14.218	19.942	27.10	47.04	0.03987	0.05273	0.09260	51.09	0.0989	1.1379	83
84	2.555	13.702	0.560	14.262	20.183	28.04	48.22	0.04031	0.05446	0.09477	52.09	0.1007	1.1752	84
85	2.642	13.727	0.581	14.308	20.423	29.01	49.43	0.04075	0.05624	0.09699	53.09	0.1025	1.2135	85
86	2.731	13.752	0.602	14.354	20.663	30.00	50.66	0.04119	0.05807	0.09926	54.08	0.1043	1.2529	86
87	2.824	13.777	0.624	14.401	20.904	31.03	51.93	0.04163	0.05995	0.10158	55.08	0.1062	1.2934	87
88	2.919	13.803	0.645	14.448	21.144	32.09	53.23	0.04207	0.06189	0.10396	56.08	0.1080	1.3351	88
89	3.017	13.828	0.668	14.496	21.385	33.18	54.56	0.04251	0.06389	0.10640	57.08	0.1098	1.3779	89
90	3.118	13.853	0.692	14.545	21.625	34.31	55.93	0.04295	0.06596	0.10890	58.08	0.1116	1.4219	90
91	3.223	13.879	0.716	14.595	21.865	35.47	57.33	0.04339	0.06807	0.11146	59.07	0.1135	1.4671	91
92	3.330	13.904	0.741	14.645	22.106	36.67	58.78	0.04382	0.07025	0.11407	60.07	0.1153	1.5135	92
93	3.441	13.929	0.768	14.697	22.346	37.90	60.25	0.04426	0.07249	0.11675	61.07	0.1171	1.5612	93
94	3.556	13.954	0.795	14.749	22.587	39.18	61.77	0.04469	0.07480	0.11949	62.07	0.1188	1.6102	94
95	3.673	13.980	0.822	14.802	22.827	40.49	63.32	0.04513	0.07718	0.12231	63.07	0.1206	1.6606	95
96	3.795	14.005	0.851	14.856	23.068	41.85	64.92	0.04556	0.07963	0.12519	64.06	0.1224	1.7123	96
97	3.920	14.030	0.881	14.911	23.308	43.24	66.55	0.04600	0.08215	0.12815	65.06	0.1242	1.7654	97
98	4.049	14.056	0.911	14.967	23.548	44.68	68.23	0.04643	0.08474	0.13117	66.06	0.1260	1.8199	98
99	4.182	14.081	0.942	15.023	23.789	46.17	69.96	0.04688	0.08741	0.13427	67.06	0.1278	1.8759	99
100	4.319	14.106	0.975	15.081	24.029	47.70	71.73	0.04729	0.09016	0.13745	68.06	0.1296	1.9333	100
101	4.460	14.131	1.009	15.140	24.270	49.28	73.55	0.04772	0.09299	0.14071	69.05	0.1314	1.9923	101
102	4.606	14.157	1.043	15.200	24.510	50.91	75.42	0.04815	0.09591	0.14406	70.05	0.1332	2.0528	102
103	4.756	14.182	1.079	15.261	24.751	52.59	77.34	0.04858	0.09891	0.14749	71.05	0.1350	2.1149	103
104	4.911	14.207	1.117	15.324	24.991	54.32	79.31	0.04900	0.1020	0.1510	72.05	0.1367	2.1786	104

[a]Compiled by John A. Goff and S. Gratch.