

1221 BAY STREET TORONTO - 1108 DOMINION SQ. BLDG. MONTREAL

LISTE DE PRIX

C.C.
O

PLAINTIFF'S EXHIBIT

USG-2020



BB007 1104

YES

CREPIR HAMMER OU RED TOP

Le fond (scratch and brown), donne des murs durs, denses et durables. Le "top" assure une prise uniforme, un posage facile et permet au plâtre de porter tité de sable.

E RED TOP

Le fond (scratch and brown), sur bases en ciment Portland (int. rieures), celles-ndant être entièrement exemptes de toutes substances efflorescentes ou huil- t en plus être rendues rugueuses pour permettre au plâtre d'y adhérer solide- rte quel fini au plâtre peut se poser sur du Boncrete.

FIBRES DE BOIS RED TOP

pece et de Fibres de Bois. Un plâtre préparé prêt à employer, ajoutées de l'eau ticulièrement recommandable pour employer l'hiver et pour petites réparations.

YES BLANCS A FINIR

PARIS HAMMER F

Le bien connu. Sans égal comme plâtre à finir, dû à sa blancheur et sa qualité ntionnelles plâtre à prise rapide ou à prise lente lorsque vous commandez.

—Lorsqu'employé pur, prend en 25 à 35 minutes, et lorsqu'employé avec de de (lime putty) prend alors en 15 minutes.

—Lorsqu'employé pur, prend en 3½ à 4 heures, et lorsqu'employé avec de la (lime putty), prend alors en 45 à 60 minutes.

PARIS HAMMER F—Rapide

PARIS HAMMER F—Rapide

EENE RED TOP

Le authentique. Employé pour plâtrage de qualité supérieure, où une surface ure et dense est requise. Idéal pour salles de bains, cuisines, écoles, hôpitaux, dure est essentielle pour fins sanitaires. Peut être lavé.

CA TRUELLE RED TOP

MOUSTIQUE SABINITE

YES A MOULAGE ET DENTAIRE

MOULAGE HAMMER FF

MOULAGE HAMMER FF

DENTAIRE HAMMER

DENTAIRE HAMMER

DENTAIRE HAMMER

DENTAIRE SPECIAL, POUR EMPREINTES ET ORTHOPEDIE

YES DE CHAUX

ORATEE A FINIR IVORY

Le rapide d'une blancheur de neige, se mêlant parfaitement au plâtre à Finir a Chaux Ivory est très douce sous la truelle et par là, de pose très facile. Sa acilité de pose et la superficie supérieure qu'elle peut couvrir, en font partout près des plâtriers de première classe.

ORATEE A MACONS STANDARD

Le brique, à pierre, etc. Aussi pour ajouter au ciment Portland coulé dans des : rendre plus visqueux et impenétrable à l'eau. Possède tous les avantages e, mais sa qualité est plus stable sans en avoir les inconvénients.

UR ABROSAGE WHITE ROSE

Le idéal pour employer avec vaporisateurs (spray guns). Finement moulue les granules et autres matières étrangères d'endommager et boucher les Excellente comme insecticide et pour blanchissage à la chaux.

E EN BARILS

EMPAQUE- TAGE	Unité	F.A.B.	F.A.B.	F.A.B.
50 lb. Ppr.	Tonne			
50 lb. Ppr.	Tonne			
50 lb. Ppr.	Tonne			
50 lb. Ppr.	Tonne			
50 lb. Ppr.	Tonne			
50 lb. Ppr.	Tonne			
320 lb. Bois	Baril			
160 lb. Bois	Baril			
100 lb. Ppr.	Tonne			
50 lb. Ppr.	Tonne			
80 lb. Ppr.	Tonne			
50 lb. Ppr.	Tonne			
320 lb. Bois	Baril			
320 lb. Bois	Baril			
160 lb. Bois	Baril			
100 lb. Acier	Baril			
50 lb. Ppr.	Tonne			
50 lb. Ppr.	Tonne			
50 lb. Ppr.	Tonne			
200 lb. Bois	Baril			

Conservez cette cotation. Référez-y lorsque vous commanderez, pour vous renseigner sur les prix des Chaux et Planches Murales C.C.C. Elle vous épargnera de l'argent en vous suggérant un item dont vous pourriez avoir besoin, quelque chaux-plâtre, planche murale que vous pourrez acheter en wagon, mélangée avec une importante économie dans les frais de transport.

Taux de ventes incluses dans tous les prix

NCHES MURALES

ROCK—La Planche Murale Incombustible.

Leux avantages de Sheetrock en font la planche murale toute indiquée, pour tous emandant un produit de ce genre. Sa surface ivoire très dense et inérraillable prend tout genre de décoration. Etant maintenant plus légère, elle est d'autant plus ouer, scier et poser. Le Sheetrock ne brûle pas, ne rétrécit pas et ne gondole pas. iment de Sheetrock $\frac{1}{4}$ " et $\frac{1}{2}$ " permet à vos clients de se procurer tout ce qu'il leur it de planche murale.

ROCK 1/4" x 48" seulement (libre).....6, 7, 8, 9, 10 pds.....

ROCK $\frac{3}{8}$ " x 32" et 48" (libre)..... 6, 7, 8, 9, 10 pds.....

ROCK 1/2" x 32" seulement (libre).....6, 7, 8, 9, 10 pds.....

ROCK ISOLANT..1/4" x 48".....8, 9 pds. (en paquets de 2 morceaux)

LE FINIE BOIS NATUREL 3 1/8" - 22' 6 7 8 9 10 pds. (en paquets)

LE FINIE BOIS NATUREL $\frac{7}{8}$ x 32 ..0, 1, 8, 9, 10 pds. (en paquets)

TES DE GYPSE ET DOUBLAGE

ATH—Latte Incombustibile (en paquets)

lats, $\frac{1}{4}$ " x 16" x 48" et $\frac{1}{8}$ " x 16" x 32", en paquets de 6 morceaux. Ne gondole pas, ne se lie et lie le plâtre avec trois fois plus de force que n'importe quelle autre latte. Facile en place et à clouer. Un morceau équivaut à 9 lattes de bois. L'emploi de cette lière 20% moins de plâtre, dû à l'absence de joints ou espaces entre les lattes, où rent le plâtre sert pour former les clefs retenant le plâtre à la latte.

ATH ISOLANT..... $\frac{3}{8}$ " x 16" x 32" or 48" (en paquets de 6 morceaux)

AGE ADAMANT 3/4" x 32" x 48"

des deux côtés et rebords arrondis. Excellent pour empêcher la propagation du feu
onstructions en bois, où l'apparence de la planche murale n'est pas essentielle. En
32" x 48".

OCK.... (libre).... $\frac{3}{8}$ " x 16" x 48", 32" x 48", 32" x 36", 32" x 24".....

RTS ROCKLATH.....

IMPLI-JOINTS

I-JOINTS SHEETROCK

paré spécialement pour dissimuler les joints de la planche murale Sheetrock. Une d'environ 10 livres couvrira les joints de 1000 pieds carrés de Sheetrock. Ce plâtre re 50 à 60 minutes.

ME METAL "A"

ur système existant pour dissimuler les joints de la planche murale. Consiste en contenant 250 pieds de mince ruban métallique perforé, de $1\frac{3}{8}$ " de largeur, et 15 iment spécial, de la couleur du côté extérieur du Sheetrock, soit ivoire. Ce système -joints renforcé ne craquera pas s'il est bien posé. Une boîte de Métal "A" dis- les joints de 500 pieds carrés de Sheetrock.

TOILE (300 pds. par rouleau).....

ANTS

ISOLANTE RED TOP

permanent, inodore, à l'épreuve du feu et de la vermine. Pèse seulement 1 1/4 lbs. au c. Mise en sacs contenant 44 morceaux mesurant chacun approximativement 15", soit une quantité suffisante pour recouvrir une surface d'environ 40 pieds livrés et montants compris.

FOFILL (Gypse Sec)

n poudre, floconneux et à l'épreuve du feu. Pèse 20 lbs. au pied cube, mis en sac
2 pieds cubes. Un sac couvre approximativement 12 pieds carrés sur 2 pouces
sur lorsque posé sur plafonds et environ 6 pieds carrés, lorsque versé dans les cloisons,
montants de 2" x 4".

TRE A TERRE

AGRICOLE

ALBA

THE DEIGYPS

A CLOISON PYROBAR (Tuile de Gypse)

A TOITURE PYROBAR

EMPAQUE- TAGE	Unité	F.A.B.	F.A.B.	F.A.B.
1000 lbs. 1450 lbs. 1900 lbs. 1000 lbs. 1450 lbs. 1750 lbs.	M. pds. car			
1450 lbs.	M. pds. car			
1450 lbs.	M. pds. car			
1450 lbs.	M. pds. car			
.....	Chaque			
20 lb. Ppr.	Sac			
20 lbs.	Boite			
.....	Rou- leau			
10 lb. Ppr.	Sac			
40 lb. Ppr.	Sac			
50 et 100 lbs. Ppr.	Tonne			
300 lb. Bois	Baril			
.....	M. pds. car			
.....	M. pds. car			

BB007 1106

38007 1106

Indique un changement



CONDITIONS DE PAIEMENT

Net à trente jours, ou un escompte de 2% pour du comptant à 15 jours de la date de la facture. L'escompte ne sera pas alloué à moins d'être pris durant la période stipulée ci-haut, et cet escompte s'appliquera seulement sur le montant net de la facture une fois les frais de transport déduits.

CONDITIONS DE VENTE

Toutes commandes prises sont sujettes au retards apportés par grèves, incendies, embargos, ordres issus par le Gouvernement, retards dans le transport, et toute autre éventualité en delà de notre contrôle.

La livraison des marchandises aux rouliers équivaut à la livraison à l'acheteur lui-même, et ci-après les marchandises seront à la charge de l'acheteur.

Tous frais de transport, actuellement ou dorénavant en force, devront être payés par l'acheteur, sans recours envers le vendeur.

Si, au moment de l'achat, ou à n'importe quel temps après acceptation de la commande, la responsabilité financière de l'acheteur est trouvée dissatisfaisante au vendeur, le vendeur se réserve le droit d'exiger, soit le paiement à l'avance, un gage satisfaisant ou une garantie que la facture sera payée à l'échéance. Sur défaut de l'acheteur de se conformer aux termes de vente, inscrits sur la commande, le vendeur se réserve le droit de annuler toute partie non remplie de la commande, l'acheteur demeurant passible d'acquitter tous comptes non payés.

Pour être valides, toutes cotations faites par les voyageurs devront être confirmées par écrit par le bureau.

BB007 1107

CANADIAN GYPSUM COMPANY LIMITED

BAY STREET TORONTO

1108 DOMINION SQ. BLDG. MONTREAL