

Van: ██████████ (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid)
Verzonden: dinsdag, 4 juli 2023 15:22
Aan: ██████████ (Cabinet Clarinval); ██████████ (Cabinet Clarinval)
CC: ██████████; ██████████ (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid); ██████████ (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid); ██████████ (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid); ██████████ (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid)
Onderwerp: URGENT - Transposition directive (EU) 2020/2184 - projet AR - Conseil des Ministres
Urgentie: Hoog

Cher ██████████,
Chère ██████████,

██████████ m'a donné un retour des discussions qui ont eu lieu à l'IKW et des exigences d'Ecolo/Groen et de Vooruit, de même que les arguments qui ont été utilisés. Je ne reprendrai pas ces arguments ici.

Aux fins de la re-soumission de ce dossier au Conseil des Ministres de ce jeudi 06/07, **nous confirmons que l'introduction d'une valeur cible de 4 ng/l pour les « 4 PFAS » et d'une norme de 13 µg/l pour les perchlorate n'est pas acceptable pour l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires aux fins de la fabrication de denrées alimentaires** (càd les eaux visées à l'article 3, 2° et 3° du projet d'arrêté royal). Voir les explications et arguments ci-dessous. **A titre de compromis**, nous pouvons accepter d'introduire ces valeurs paramétriques **pour les eaux en bouteille** uniquement (càd les eaux visées au point 1° de l'article 3) sur le modèle du décret flamand (« *Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant qui met dans le commerce des eaux en bouteille visées à l'article 3, 1° s'efforce d'atteindre la valeur cible à ne pas dépasser de 4 nanogrammes/litres pour la somme des 4 substances suivantes : PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS* »). **Cependant**, nous serons obligés d'introduire aussi une clause de reconnaissance mutuelle car les règles du Traité de l'EU ne permettent pas d'appliquer ces valeurs paramétriques aux eaux en bouteille en provenance des autres Etats membres de l'UE.

Avant toute chose, il est essentiel de rappeler et de bien comprendre que :

1. les dispositions de cet arrêté royal ne s'applique pas à l'eau potable distribuée par le réseau public
2. dans le cas des eaux visées à l'article 3, 2° et 3°, les denrées alimentaires finales soit ne contiennent pas l'eau utilisée dans leur processus de fabrication (ex. : fruits et légumes, produits de viande, fromages, huiles et graisses, chocolat, ...) ou seulement une fraction lorsque cette eau est un ingrédient (ex. : dessert, glaces, conserves, confitures, produits de céréales, ...). Pour la plupart des denrées alimentaires, cette fraction est faible, sauf pour certains produits (ex. : limonades, jus de fruit, lait de soja, soupes, fond de sauce,...).

Concernant la valeur cible de 4 ng/l pour les 4 PFAS (PFOS, PFNA, PFOA, PFHxS) qui est tirée du décret flamand transposant la directive (EU) 2020/2184:

- Cette valeur est tirée de la formule de calcul que l'OMS utilise pour fixer des teneurs maximales dans l'eau destinée à la boisson: $GV = TDI \times bw \times P / C$, dans laquelle bw = poids corporel, P = fraction de la TDI attribuée au produit, C = consommation journalière du produit. Les valeurs de P et de C que la Flandre (VMM) a utilisées pour fixer la valeur guide de 4 ng/l ne sont valables que pour l'eau destinée à la boisson. Appliquer cette formule avec ces valeurs pour l'eau utilisée dans la fabrication des denrées alimentaires serait un non-sens et une erreur scientifique.
- L'EFSA (2020) a identifié que les principaux contributeurs à l'exposition de ces 4 PFAS sont d'abord les poissons et produits de poissons, les viandes et produits de viandes, les fruits et produits à base de fruits, les œufs et les produits à base d'œufs, et de manière secondaire les légumes et produits de légumes et l'eau de boisson. Contrairement aux chlorates, il n'y a aucune donnée scientifique montrant que l'eau de processus de fabrication des denrées

alimentaires serait un facteur significatif de leur contamination par ces 4 PFAS, que ce soit par transfert ou par incorporation.

- Sur base des données scientifiques disponibles, la Commission européenne a fixé des normes pour ces 4 PFAS dans les produits prioritaires pour la protection de la santé des consommateurs, c'est-à-dire les viandes, les abats, les poissons et les œufs. Ces normes se situent dans une fourchette de grandeur de 1,3 à 45 µg/kg, c'est-à-dire environ 300X à 11.000X plus grande que la valeur guide fixée par la Flandre dans l'eau de distribution ! Vouloir appliquer cette valeur à l'eau des processus de production alimentaire est donc disproportionné et n'a aucune justification de santé publique.

Concernant la norme de 13 µg/l pour les perchlorate qui est tirée des arrêtés de la Région Flamande, wallonne et Bruxelles-Capitale :

- Cette valeur paramétrique est basée sur des données d'occurrence et une évaluation des risques qui sont spécifiques à l'eau de distribution
- Il n'y a aucune information scientifique dans l'avis de l'EFSA (2015) qui pourrait justifier d'adopter cette norme dans l'eau des processus de fabrication alimentaire

D'un point de vue plus juridique et compte tenu des éléments visés ci-dessus et de l'absence de fondement scientifique, l'introduction de la valeur guide de 4 ng/l pour les 4 PFAS et de la limite maximale de 13 µg/l pour les perchlorate dans l'eau utilisée dans le processus de fabrication alimentaire serait contraire aux exigences visées à l'article 6 du règlement 178/2002 (la législation doit se fonder sur l'analyse des risques) et aux exigences du règlement 315/93 en matière d'établissement de limites maximales pour les contaminants dans les denrées alimentaires (principe ALARA).

Également sur le plan juridique, l'article 20, § 1er de la loi du 24 janvier 1997, qui prévoit une délibération en Conseil des Ministres pour ce projet d'arrêté, ne donne pas le pouvoir à celui-ci de refuser un projet de transposition d'une directive européenne sur base du fait que celui-ci ne contient pas les normes nationales que ce Conseil souhaite. Ce serait une instrumentalisation politique de la Loi. Cet article n'a pour objectif que de donner une légitimité juridique au cas où la Loi ne contiendrait pas de base légale suffisante pour les matières contenues dans la directive européenne. Il serait logique que la présidence de l'IKW et du Conseil des ministres rappelle et fasse respecter ce cadre.

Bàv

Head of Unit Food Policy
DG Animals, Plants and Food
Department Food, Feed and Other consumption products
Avenue Galilée, 5/2 | 1210 Brussels | Belgium
t + [redacted]
E-mail: [redacted]@health.fgov.be
www.health.belgium.be | Contact Center +32 (0)2.524.97.97

Don't spill our natural resources; print this e-mail only when necessary.

De : [redacted] (Cabinet Clarinval) <[redacted]@clarinval.belgium.be>

Envoyé : lundi, 3 juillet 2023 11:34

À : [redacted] (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid) <[redacted]@health.fgov.be>

Cc : [redacted] (Cabinet Clarinval) <[redacted]@clarinval.belgium.be>

Objet : TR: [Caution: Message contains Redirect URL content] RE: [Caution: Message contains Redirect URL content]

FW: E-ikw : Projet d'arrêté royal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine/ Ontwerp van koninklijk besluit betreffende

Bonjour,

Voir knelpunten ds mail ci-dessous.

Cordialement,

Directeur de Cabinet adjoint
Cellule Agriculture et Sécurité de la Chaîne alimentaire

Adjunct-Kabinetsdirecteur
Cel Landbouw en Veiligheid van de Voedselketen



ROYAUME DE BELGIQUE – KONINKRIJK BELGIË

Cabinet de Monsieur David CLARINVAL
Vice-Premier ministre et Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des

Réformes

institutionnelles, et du Renouveau démocratique

Kabinet van Mijnheer David CLARINVAL

Vice-Eersteminister en Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw,

Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing

Rue des Petits Carmes 15, 6^e étage
Kleine karmelietenstraat 15, 6^{de} verdieping
1000 Bruxelles - Brussel

T

M

[@clarinval.belgium.be](mailto:clarinval.belgium.be)



VERZAKING

De informatie opgenomen in dit e-mailbericht is vertrouwelijk van aard.

Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit bericht te vernietigen en de verzender daarvan op de hoogte te brengen.

In geen geval is de Minister aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie.

Elke opvatting of enig oordeel in dit e-mailbericht is die van de verzender en geeft dus niet (noodzakelijk) die van de Minister weer.

RENONCIATION

L'information que contient ce courrier électronique est confidentielle.

Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, prière de le détruire et d'en informer l'expéditeur.

En aucun cas le Ministre n'est responsable de dommages quelconques résultant directement ou indirectement d'actions et/ou de décisions basées sur l'information envoyée dans ce courriel.

Toutes opinions et toutes conclusions dans ce message sont l'expression de son expéditeur et ne représentent pas (nécessairement) celles du Ministre.

De : [redacted] <[redacted]@vandenbroucke.fed.be>

Envoyé : lundi, 3 juillet 2023 10:12

À : [redacted] (Cabinet Clarinval) <[redacted]@clarinval.belgium.be>; [redacted]
<[redacted]@gilkinet.fed.be>; [redacted] <[redacted]@khattabi.fed.be>; [redacted]
(Cabinet Clarinval) <[redacted]@clarinval.belgium.be>; [redacted] (Cabinet Clarinval)
<[redacted]@clarinval.belgium.be>; [redacted] (Cabinet Clarinval) <[redacted]
<[redacted]@clarinval.belgium.be>; [redacted] <[redacted]@khattabi.fed.be>; [redacted]
<[redacted]@khattabi.fed.be>; [redacted] <[redacted]@khattabi.fed.be>; [redacted] gilkinet
<[redacted]@gilkinet.fed.be>; [redacted] (Cabinet - Kabinet De Sutter) <[redacted]@desutter.fed.be>; [redacted]
(Cabinet - Kabinet De Sutter) <[redacted]@desutter.fed.be>; [redacted] (Cabinet Clarinval)
<[redacted]@clarinval.belgium.be>; [redacted] (Cabinet Clarinval)
<[redacted]@clarinval.belgium.be>; [redacted] (Cabinet Clarinval) <[redacted]@clarinval.belgium.be>;
[redacted] (Cabinet - Kabinet De Sutter) <[redacted]@desutter.fed.be>; [redacted]
<[redacted]@mr.be>; [redacted] <[redacted]@premier.be>; [redacted]
<[redacted]@premier.be>; [redacted] <[redacted]@premier.be>; [redacted]
<[redacted]@teamjustitie.be>; [redacted] <[redacted]@vandenbroucke.fed.be>; [redacted]
<[redacted]@vandenbroucke.fed.be>; [redacted] (ABC-Vandenbroucke) <[redacted]@vandenbroucke.fed.be>; [redacted]
[redacted] <[redacted]@vandenbroucke.fed.be>; [redacted] (ABC-Vandenbroucke)

██████████ (CKMINFIN) <██████████@vincent.minfin.be>; ██████████ (Cabinet – Kabinet Dermagne)
<██████████@dermagne.fed.be>; ██████████ (Cabinet – Kabinet Dermagne)
<██████████@dermagne.fed.be>; ██████████ (Cabinet – Kabinet Dermagne) <██████████@dermagne.fed.be>;
██████████ (Cabinet – Kabinet Dermagne) <██████████@dermagne.fed.be>; ██████████
<██████████@██████████.be>; ██████████ <██████████@██████████.be>; ██████████
<██████████@vandenbroucke.fed.be>; ██████████ <██████████@gilkinet.fed.be>; ██████████ De
██████████ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <██████████@desutter.fed.be>; ██████████
<██████████@just.fgov.be>; ██████████@bertrand.fed.be
Cc: ██████████ <██████████@premier.be>; ██████████ (Cabinet – Kabinet Dermagne)
<██████████@dermagne.fed.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval) <██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████
██████████ <██████████@premier.be>; ██████████ <██████████@gilkinet.fed.be>; ██████████ (CKMINFIN)
<██████████@vincent.minfin.be>; ██████████ <██████████@vandenbroucke.fed.be>; ██████████ Team
Justitie <██████████@teamjustitie.be>; ██████████ <██████████@premier.be>; ██████████
(Cabinet - Kabinet De Sutter) <██████████@desutter.fed.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval)
<██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval)
<██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval)
<██████████@clarinval.belgium.be>

Subject: RE: [Caution: Message contains Redirect URL content] RE: [Caution: Message contains Redirect URL content] FW: E-ikw : Projet d'arrêté royal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine/ Ontwerp van koninklijk besluit betreffende

Dag ██████████,

We kunnen niet op uw verzoek ingaan omdat het hier gaat om een gedeeltelijke omzetting van de richtlijn uitsluitend voor wat de federale bevoegdheden betreft.

Voor wat perchloraat betreft: aangezien het om een omzetting van de richtlijn gaat, houden we ons aan dat kader en gaan we niet verder dan die richtlijn.

Met vriendelijke groet,

██████████

ir. ██████████

Medewerker Cel Landbouw en Veiligheid van de voedselketen

Kabinet van Mijnheer David CLARINVAL

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, Institutionele Hervormingen, Democratische Vernieuwing en belast met de Relaties met het Parlement.

Collaborateur Cellule Agriculture et Sécurité alimentaire

Cabinet de Monsieur David CLARINVAL

Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles, du Renouveau démocratique et chargé des Relations avec le Parlement.

Karmelietenstraat 15
1000 Bruxelles – Brussel

VERZAKING

De informatie opgenomen in dit e-mailbericht is vertrouwelijk van aard.

Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit bericht te vernietigen en de verzender daarvan op de hoogte te brengen.

In geen geval is de Minister aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie.

Elke opvatting of enig oordeel in dit e-mailbericht is die van de verzender en geeft dus niet (noodzakelijk) die van de Minister weer.

RENONCIATION

L'information que contient ce courrier électronique est confidentielle.

Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, prière de le détruire et d'en informer l'expéditeur.

En aucun cas le Ministre n'est responsable de dommages quelconques résultant directement ou indirectement d'actions et/ou de décisions basées sur l'information envoyée dans ce courriel.

Toutes opinions et toutes conclusions dans ce message sont l'expression de son expéditeur et ne représentent pas (nécessairement) celles du Ministre.

Van: ██████████ <██████████@gilkinet.fed.be>

Verzonden: woensdag, 28 juni 2023 16:28

Aan: ██████████ (Cabinet Clarinval) <██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████ <██████████@khattabi.fed.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval) <██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval) <██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval) <██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████ <██████████@khattabi.fed.be>; ██████████ <██████████@khattabi.fed.be>; ██████████ <██████████@khattabi.fed.be>; ██████████ gilkinet <██████████@gilkinet.fed.be>; ██████████ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <██████████@desutter.fed.be>; ██████████ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <██████████@desutter.fed.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval) <██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval) <██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval) <██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <██████████@desutter.fed.be>; '██████████' <██████████@mr.be>; ██████████ <██████████@premier.be>; ██████████ <██████████@premier.be>; '██████████' <██████████@teamjustitie.be>; ██████████ <██████████@vandenbroucke.fed.be>; ██████████ <██████████@vandenbroucke.fed.be>; ██████████ (ABC-Vandenbroucke) <██████████@vandenbroucke.fed.be>; ██████████ <██████████@vandenbroucke.fed.be>; ██████████ <██████████@vandenbroucke.fed.be>; ██████████ <██████████@vandenbroucke.fed.be>; ██████████ (CKMINFIN) <██████████@vincent.minfin.be>; ██████████ (CKMINFIN) <██████████@vincent.minfin.be>; ██████████ (CKMINFIN) <██████████@vincent.minfin.be>; ██████████ (CKMINFIN) <██████████@vincent.minfin.be>; ██████████ (CKMINFIN) <██████████@vincent.minfin.be>; ██████████ (Cabinet – Kabinet Dermagne) <██████████@dermagne.fed.be>; ██████████ (Cabinet – Kabinet Dermagne) <██████████@dermagne.fed.be>; ██████████ (Cabinet – Kabinet Dermagne) <██████████@dermagne.fed.be>; ██████████ <██████████@██████████.be>; ██████████ <██████████@██████████.be>; ██████████ <██████████@vandenbroucke.fed.be>; ██████████ <██████████@gilkinet.fed.be>; ██████████ De ██████████ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <██████████@desutter.fed.be>; ██████████ <██████████@just.fgov.be>; ██████████@bertrand.fed.be

CC: ██████████ <██████████@premier.be>; ██████████ (Cabinet – Kabinet Dermagne) <██████████@dermagne.fed.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval) <██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████ <██████████@premier.be>; ██████████ <██████████@gilkinet.fed.be>; ██████████ (CKMINFIN) <██████████@vincent.minfin.be>; ██████████ <██████████@vandenbroucke.fed.be>; ██████████ Team Justitie <██████████@teamjustitie.be>; ██████████ <██████████@premier.be>; ██████████ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <██████████@desutter.fed.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval) <██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval) <██████████@clarinval.belgium.be>; ██████████ (Cabinet Clarinval) <██████████@clarinval.belgium.be>

Onderwerp: RE: [Caution: Message contains Redirect URL content] RE: [Caution: Message contains Redirect URL content] FW: E-ikw : Projet d'arrêté royal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine/ Ontwerp van koninklijk besluit betreffende

Dag ██████████,

Zoals vanmorgen telefonisch vermeld onderstrepen we de vraag van het kabinet Khattabi en vragen we dat het federale KB de Vlaamse norm kopieert, met respect voor de regionale bevoegdheden:

On aimerait ajouter la norme additionnelle flamande de 4 ng/l pour la somme des quatre substances concernées avec une exemption pour l'eau provenant du réseau de distribution publique (afin de respecter les compétences des

régions et d'éviter des inconsistances pour des entreprises quand il y a une norme différente dans certaines régions). On peut tout à fait reprendre la formulation flamande « *Au plus tard, cinq ans après l'adoption de la présente décision, le fournisseur d'eau s'efforce d'atteindre la valeur cible à ne pas dépasser de 4 nanogrammes/litres pour la somme des 4 substances suivantes : PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS* »

Een dergelijke formulering komt dus ook aan uw bezorgdheid tegemoet over de impact op bedrijven wanneer de gewestelijke norm voor het publiek distributienetwerk zou afwijken.

Verder leerde ik uit m'n contacten met de regio's dat Vlaanderen en Wallonië ook een maximumnorm opleggen voor perchlooraat, een belangrijke hormoonverstoorder. Kunnen we de Waalse norm van 15µg/l daarvoor toevoegen aan het ontwerp KB aub?

Vriendelijke groeten,

■■■■■

Ps: zouden jullie a.u.b. ■■■■■ uit jullie distributielijst kunnen schrappen voor landbouw- en voedselketenaangelegenheden?

Van: ■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■@clarinval.belgium.be>

Verzonden: woensdag 28 juni 2023 11:16

Aan: ■■■■■ <■■■■■@khattabi.fed.be>; ■■■■■ (Cabinet Clarinval)
<■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■ <■■■■■@khattabi.fed.be>; ■■■■■ <■■■■■@khattabi.fed.be>; ■■■■■ <■■■■■@khattabi.fed.be>; ■■■■■ <■■■■■@gilkinet.fed.be>; ■■■■■ <■■■■■@gilkinet.fed.be>; ■■■■■ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <■■■■■@desutter.fed.be>; ■■■■■ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <■■■■■@desutter.fed.be>; ■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <■■■■■@desutter.fed.be>; '■■■■■' <■■■■■@mr.be>; ■■■■■ <■■■■■@premier.be>; ■■■■■ <■■■■■@premier.be>; ■■■■■ <■■■■■@premier.be>; '■■■■■' <■■■■■@teamjustitie.be>; ■■■■■ <■■■■■@vandenbroucke.fed.be>; ■■■■■ <■■■■■@vandenbroucke.fed.be>; ■■■■■ (ABC-Vandenbroucke) <■■■■■@vandenbroucke.fed.be>; ■■■■■ <■■■■■@vandenbroucke.fed.be>; ■■■■■ (ABC-Vandenbroucke) <■■■■■@vandenbroucke.fed.be>; ■■■■■ <■■■■■@vandenbroucke.fed.be>; ■■■■■ (CKMINFIN) <■■■■■@vincent.minfin.be>; ■■■■■ (CKMINFIN) <■■■■■@vincent.minfin.be>; ■■■■■ (CKMINFIN) <■■■■■@vincent.minfin.be>; ■■■■■ (CKMINFIN) <■■■■■@vincent.minfin.be>; ■■■■■ (CKMINFIN) <■■■■■@vincent.minfin.be>; ■■■■■ (Cabinet – Kabinet Dermagne) <■■■■■@dermagne.fed.be>; ■■■■■ <■■■■■@gilkinet.fed.be>; ■■■■■ (Cabinet – Kabinet Dermagne) <■■■■■@dermagne.fed.be>; ■■■■■ (Cabinet – Kabinet Dermagne) <■■■■■@dermagne.fed.be>; ■■■■■ (Cabinet – Kabinet Dermagne) <■■■■■@dermagne.fed.be>; ■■■■■ <■■■■■@■■■■■.be>; ■■■■■ <■■■■■@vandenbroucke.fed.be>; ■■■■■ <■■■■■@gilkinet.fed.be>; ■■■■■ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <■■■■■@desutter.fed.be>; ■■■■■ <■■■■■@just.fgov.be>; ■■■■■@bertrand.fed.be
CC: ■■■■■ <■■■■■@premier.be>; ■■■■■ (Cabinet – Kabinet Dermagne) <■■■■■@dermagne.fed.be>; ■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■ <■■■■■@premier.be>; ■■■■■ <■■■■■@gilkinet.fed.be>; ■■■■■ (CKMINFIN) <■■■■■@vincent.minfin.be>; ■■■■■ <■■■■■@vandenbroucke.fed.be>; ■■■■■ <■■■■■@teamjustitie.be>; ■■■■■ <■■■■■@premier.be>; ■■■■■ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <■■■■■@desutter.fed.be>; ■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■@clarinval.belgium.be>

Onderwerp: [Caution: Message contains Redirect URL content] RE: [Caution: Message contains Redirect URL content] FW: E-ikw : Projet d'arrêté royal royal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine/ Ontwerp van koninklijk besluit betreffende ...

Dag [REDACTED],

Het verslag is aangepast zoals gevraagd en zit in bijlage.

Voor wat de PFAS waarden betreft: de som voor de 20 parameters is in de richtlijn vastgelegd op 100 nanogram en deze waarde is omgezet op federaal niveau.

Milieuverontreiniging is een gewestelijke bevoegdheid, het spreekt dan ook voor zich dat de gewesten bijkomende maatregelen kunnen nemen indien dat na evaluatie nodig zou blijken. Dit is in Vlaanderen gebeurd voor het distributienet. Bovendien is het aan de gewesten om indien er een milieuproblematiek wordt vastgesteld, die informatie te delen zodat de operatoren, indien van toepassing, deze aspecten kunnen meenemen in hun eigen, specifieke risico analyse. Dit gaat uiteraard veel verder dan PFAS verbindingen, maar ook metalen en elke andere contaminant die op een specifieke plaats gelinkt is aan een milieuverontreiniging.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

ir. [REDACTED]

Medewerker Cel Landbouw en Veiligheid van de voedselketen

Kabinet van Mijnheer David CLARINVAL

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, Institutionele Hervormingen, Democratische Vernieuwing en belast met de Relaties met het Parlement.

Collaborateur Cellule Agriculture et Sécurité alimentaire

Cabinet de Monsieur David CLARINVAL

Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles, du Renouveau démocratique et chargé des Relations avec le Parlement.

Karmelietenstraat 15
1000 Bruxelles – Brussel

VERZAKING

De informatie opgenomen in dit e-mailbericht is vertrouwelijk van aard.

Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit bericht te vernietigen en de verzender daarvan op de hoogte te brengen.

In geen geval is de Minister aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie.

Elke opvatting of enig oordeel in dit e-mailbericht is die van de verzender en geeft dus niet (noodzakelijk) die van de Minister weer.

RENONCIATION

L'information que contient ce courrier électronique est confidentielle.

Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, prière de le détruire et d'en informer l'expéditeur.

En aucun cas le Ministre n'est responsable de dommages quelconques résultant directement ou indirectement d'actions et/ou de décisions basées sur l'information envoyée dans ce courriel.

Toutes opinions et toutes conclusions dans ce message sont l'expression de son expéditeur et ne représentent pas (nécessairement) celles du Ministre.

Van: [REDACTED] [REDACTED] <[REDACTED].[REDACTED]@khattabi.fed.be>

Verzonden: dinsdag, 27 juni 2023 19:53

Aan: [REDACTED] (Cabinet Clarinval) <[REDACTED]@clarinval.belgium.be>; [REDACTED] [REDACTED] (Cabinet

Clarival) <[redacted]@clarival.belgium.be>; [redacted] (Cabinet Clarival)
 <[redacted]@clarival.belgium.be>; [redacted] (Cabinet Clarival) <[redacted]
 [redacted]@clarival.belgium.be>; [redacted] <[redacted]@khattabi.fed.be>; [redacted]
 <[redacted]@khattabi.fed.be>; [redacted] <[redacted]@khattabi.fed.be>; [redacted]
 <[redacted]@gilkinet.fed.be>; [redacted] gilkinet <[redacted]@gilkinet.fed.be>; [redacted] (Cabinet - Kabinet De Sutter)
 <[redacted]@desutter.fed.be>; [redacted] (Cabinet - Kabinet De Sutter) <[redacted]@desutter.fed.be>;
 [redacted] (Cabinet Clarival) <[redacted]@clarival.belgium.be>; [redacted] (Cabinet
 Clarival) <[redacted]@clarival.belgium.be>; [redacted] (Cabinet Clarival)
 <[redacted]@clarival.belgium.be>; [redacted] (Cabinet - Kabinet De Sutter)
 <[redacted]@desutter.fed.be>; ' [redacted] ' <[redacted]@mr.be>; [redacted]
 <[redacted]@premier.be>; [redacted] <[redacted]@premier.be>; [redacted]
 <[redacted]@premier.be>; ' [redacted] ' <[redacted]@teamjustitie.be>; [redacted]
 <[redacted]@vandenbroucke.fed.be>; [redacted] <[redacted]@vandenbroucke.fed.be>; [redacted] (ABC-
 Vandenbroucke) <[redacted]@vandenbroucke.fed.be>; [redacted]
 <[redacted]@vandenbroucke.fed.be>; [redacted] (ABC-Vandenbroucke)
 <[redacted]@vandenbroucke.fed.be>; [redacted] <[redacted]@vandenbroucke.fed.be>; [redacted]
 [redacted] (CKMINFIN) <[redacted]@vincent.minfin.be>; [redacted] (CKMINFIN) <[redacted]@vincent.minfin.be>;
 [redacted] (CKMINFIN) <[redacted]@vincent.minfin.be>; [redacted] (CKMINFIN)
 <[redacted]@vincent.minfin.be>; [redacted] (CKMINFIN) <[redacted]@vincent.minfin.be>;
 [redacted] (CKMINFIN) <[redacted]@vincent.minfin.be>; [redacted] (Cabinet – Kabinet Dermagne)
 <[redacted]@dermagne.fed.be>; [redacted] <[redacted]@gilkinet.fed.be>; [redacted]
 (Cabinet – Kabinet Dermagne) <[redacted]@dermagne.fed.be>; [redacted] (Cabinet – Kabinet Dermagne)
 <[redacted]@dermagne.fed.be>; [redacted] (Cabinet – Kabinet Dermagne)
 <[redacted]@dermagne.fed.be>; [redacted] <[redacted]@[redacted].be>; [redacted]
 <[redacted]@[redacted].be>; [redacted] <[redacted]@vandenbroucke.fed.be>; [redacted]
 <[redacted]@gilkinet.fed.be>; [redacted] (Cabinet - Kabinet De Sutter)
 <[redacted]@desutter.fed.be>; [redacted] <[redacted]@just.fgov.be>; [redacted]@bertrand.fed.be
 CC: [redacted] <[redacted]@premier.be>; [redacted] (Cabinet – Kabinet Dermagne)
 <[redacted]@dermagne.fed.be>; [redacted] (Cabinet Clarival) <[redacted]@clarival.belgium.be>; [redacted]
 <[redacted]@premier.be>; [redacted] <[redacted]@gilkinet.fed.be>; [redacted] (CKMINFIN)
 <[redacted]@vincent.minfin.be>; [redacted] <[redacted]@vandenbroucke.fed.be>; [redacted] Team
 Justitie <[redacted]@teamjustitie.be>; [redacted] <[redacted]@premier.be>; [redacted]
 (Cabinet - Kabinet De Sutter) <[redacted]@desutter.fed.be>; [redacted] (Cabinet Clarival)
 <[redacted]@clarival.belgium.be>; [redacted] (Cabinet Clarival)
 <[redacted]@clarival.belgium.be>; [redacted] (Cabinet Clarival)
 <[redacted]@clarival.belgium.be>

Onderwerp: RE: [Caution: Message contains Redirect URL content] FW: E-ikw : Projet d'arrêté royal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine/ Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd

Dag [redacted],

Dank voor het PV. Graag had ik in het verslag wel nog laten opnemen dat er door een lid vragen werden gesteld met betrekking tot de verschillen in grenswaarden van bepaalde PFAS tussen Vlaanderen en Federaal. Er werd gevraagd naar verduidelijking hierover.

Dank ook voor de vergelijkende tabel. Ik begrijp hieruit dat voor de mix van 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) een striktere limiet van 4 nanogram/l zal ingesteld worden in Vlaanderen, 5 jaar na adoptie van de voorgaande beslissing.

Is het mogelijk om een dergelijke bepaling eveneens op te nemen in het federale ontwerp KB, of is er een specifieke reden waarom dit niet wordt gedaan hier?

Alvast bedankt,

[redacted]

Je joins également la version corrigée de la note au Conseil des ministres version NL, ainsi que le projet de l'AR dont la version néerlandaise a été entièrement révisée.

Cordialement,

■■■■■■■■■■

ir. ■■■■■■■■■■

Medewerker Cel Landbouw en Veiligheid van de voedselketen
Kabinet van Mijnheer David CLARINVAL
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, Institutionele Hervormingen, Democratische Vernieuwing en belast met de Relaties met het Parlement.

Collaborateur Cellule Agriculture et Sécurité alimentaire
Cabinet de Monsieur David CLARINVAL
Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles, du Renouveau démocratique et chargé des Relations avec le Parlement.

Karmelietenstraat 15
1000 Bruxelles – Brussel

VERZAKING

De informatie opgenomen in dit e-mailbericht is vertrouwelijk van aard.

Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit bericht te vernietigen en de verzender daarvan op de hoogte te brengen.

In geen geval is de Minister aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie.

Elke opvatting of enig oordeel in dit e-mailbericht is die van de verzender en geeft dus niet (noodzakelijk) die van de Minister weer.

RENONCIATION

L'information que contient ce courrier électronique est confidentielle.

Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, prière de le détruire et d'en informer l'expéditeur.

En aucun cas le Ministre n'est responsable de dommages quelconques résultant directement ou indirectement d'actions et/ou de décisions basées sur l'information envoyée dans ce courriel.

Toutes opinions et toutes conclusions dans ce message sont l'expression de son expéditeur et ne représentent pas (nécessairement) celles du Ministre.

Van: ■■■■■■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■■■■■■@clarinval.belgium.be>

Verzonden: donderdag, 15 juni 2023 15:38

Aan: ■■■■■■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■■■■■■ <■■■■■■■■■■@khattabi.fed.be>; ■■■■■■■■■■ <■■■■■■■■■■@khattabi.fed.be>; ■■■■■■■■■■ <■■■■■■■■■■@khattabi.fed.be>; ■■■■■■■■■■ <■■■■■■■■■■@khattabi.fed.be>; ikw gilkinet <■■■■■■■■■■@gilkinet.fed.be>; ■■■■■■■■■■ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <■■■■■■■■■■@desutter.fed.be>; ■■■■■■■■■■ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <■■■■■■■■■■@desutter.fed.be>; ■■■■■■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■■■■■■ (Cabinet Clarinval) <■■■■■■■■■■@clarinval.belgium.be>; ■■■■■■■■■■ (Cabinet - Kabinet De Sutter) <■■■■■■■■■■@desutter.fed.be>; '■■■■■■■■■■' <■■■■■■■■■■@mr.be>; ■■■■■■■■■■ <■■■■■■■■■■@premier.be>; ■■■■■■■■■■ <■■■■■■■■■■@premier.be>; '■■■■■■■■■■' <■■■■■■■■■■@premier.be>; ■■■■■■■■■■ <■■■■■■■■■■@just.fgov.be>; ■■■■■■■■■■ <■■■■■■■■■■@just.fgov.be>; kristel janssen

<[REDACTED]@just.fgov.be>; [REDACTED]@just.fgov.be>; [REDACTED]
 <[REDACTED]@teamjustitie.be>; [REDACTED] <[REDACTED]@vandenbroucke.fed.be>; [REDACTED]
 <[REDACTED]@vandenbroucke.fed.be>; [REDACTED] (ABC-Vandenbroucke) <[REDACTED]@vandenbroucke.fed.be>; [REDACTED]
 <[REDACTED]@vandenbroucke.fed.be>; [REDACTED] (ABC-Vandenbroucke)
 <[REDACTED]@vandenbroucke.fed.be>; [REDACTED] <[REDACTED]@vandenbroucke.fed.be>; [REDACTED]
 [REDACTED] (CKMINFIN) <[REDACTED]@vincent.minfin.be>; [REDACTED] (CKMINFIN) <[REDACTED]@vincent.minfin.be>;
 [REDACTED] (CKMINFIN) <[REDACTED]@vincent.minfin.be>; [REDACTED] (CKMINFIN)
 <[REDACTED]@vincent.minfin.be>; [REDACTED] (CKMINFIN) <[REDACTED]@vincent.minfin.be>;
 [REDACTED] (CKMINFIN) <[REDACTED]@vincent.minfin.be>; [REDACTED] (Cabinet – Kabinet Dermagne)
 <[REDACTED]@dermagne.fed.be>; [REDACTED] <[REDACTED]@gilkinet.fed.be>; [REDACTED]
 (Cabinet – Kabinet Dermagne) <[REDACTED]@dermagne.fed.be>; [REDACTED] (Cabinet – Kabinet Dermagne)
 <[REDACTED]@dermagne.fed.be>; [REDACTED] (Cabinet – Kabinet Dermagne)
 <[REDACTED]@dermagne.fed.be>; [REDACTED] <[REDACTED]@[REDACTED].be>; [REDACTED]
 <[REDACTED]@[REDACTED].be>; SCHUERMANS Lieve <lieve@[REDACTED].be>; [REDACTED]
 <[REDACTED]@vandenbroucke.fed.be>; [REDACTED] <[REDACTED]@gilkinet.fed.be>; [REDACTED]
 [REDACTED] (Cabinet - Kabinet De Sutter) <[REDACTED]@desutter.fed.be>
 CC: [REDACTED] <[REDACTED]@premier.be>; [REDACTED] (Cabinet – Kabinet Dermagne)
 <[REDACTED]@dermagne.fed.be>; [REDACTED] (Cabinet Clarinval) <[REDACTED]@clarinval.belgium.be>; [REDACTED]
 <[REDACTED]@premier.be>; [REDACTED] <[REDACTED]@gilkinet.fed.be>; [REDACTED] (CKMINFIN)
 <[REDACTED]@vincent.minfin.be>; [REDACTED] <[REDACTED]@vandenbroucke.fed.be>; [REDACTED] Team
 Justitie <[REDACTED]@teamjustitie.be>; [REDACTED] <[REDACTED]@premier.be>; [REDACTED]
 (Cabinet - Kabinet De Sutter) <[REDACTED]@desutter.fed.be>; [REDACTED] (Cabinet Clarinval)
 <[REDACTED]@clarinval.belgium.be>; [REDACTED] (Cabinet Clarinval)
 <[REDACTED]@clarinval.belgium.be>; [REDACTED] (Cabinet Clarinval)
 <[REDACTED]@clarinval.belgium.be>

Onderwerp: E-ikw : Projet d'arrêté royal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine/
 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.

Chers collègues,

Nous vous invitons à un e-IKW portant sur un « **Projet d'Arrêté royal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise sur le marché de denrées alimentaires** »

Exposé du dossier :

Le projet d'arrêté royal relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise sur le marché de denrées alimentaires constitue une transposition partielle de la directive 2020/2184/EU du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, pour ce qui concerne les compétences fédérales, à savoir les dispositions de cette directive qui sont applicables et pertinentes pour les entreprises du secteur alimentaire.

Le projet ne transpose que les dispositions de la directive qui s'appliquent et sont pertinentes aux entreprises alimentaires, comprenant notamment les producteurs d'eaux en bouteille, à l'exception des eaux minérales naturelles.

Au vu des nombreuses modifications et dans un souci de clarté, ce projet vise à abroger et à remplacer l'arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui transpose la directive 98/83/CE, et de créer un nouvel arrêté royal transposant la nouvelle directive.

Ci-joint, vous trouverez les pièces du dossier:

- Les notes au Conseil des ministres (NL/FR);
- le projet d'arrêté royal ;
- l'avis de l'Inspecteur des Finances;
- L'analyse d'impact de la réglementation (RIA/AIR) ;

L'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget a été demandé.

Je vous remercie de faire parvenir vos remarques éventuelles à [REDACTED],
[REDACTED]. [REDACTED]@clarinval.belgium.be ou à [REDACTED], [REDACTED]@clarinval.belgium.be pour le
lundi 19 juin 2023 à 17h00 au plus tard.

Beste collega's,

Wij nodigen jullie uit voor een e-IKW over een **“ontwerp van koninklijk besluit betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt.”**

Uiteenzetting van het dossier:

Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt vormt een gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2020/2184/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, voor zover het de federale bevoegdheden betreft, namelijk de bepalingen van deze richtlijn die van toepassing en relevant zijn voor levensmiddelenbedrijven.

Het ontwerp zet alleen de bepalingen van de richtlijn om die van toepassing en relevant zijn voor levensmiddelenbedrijven, met inbegrip van producenten van gebotteld water, met uitzondering van natuurlijk mineraalwater.

Gelet op de vele wijzigingen en ter wille van de duidelijkheid beoogt dit ontwerp de intrekking en vervanging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, dat Richtlijn 98/83/EG omzet, en de invoering van een nieuw koninklijk besluit tot omzetting van de nieuwe richtlijn.

In bijlage vindt u:

- De Nota's aan de Ministerraad in het FR/NL ;
- Het ontwerp van kb ;
- Het advies van de IF ;
- De regelgevingsimpactanalyse (RIA/AIR) ;

Het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting werd aangevraagd.

Gelieve **uiterlijk maandag 19/06/2023 om 17u** uw eventuele opmerkingen te bezorgen aan [REDACTED],
[REDACTED]. [REDACTED]@clarinval.belgium.be of aan [REDACTED] [REDACTED]@clarinval.belgium.be.

Met vriendelijke groet,

Cordialement,

[REDACTED]
Directeur de Cabinet adjoint
Cellule Agriculture et Sécurité de la Chaîne alimentaire

Adjunct-Kabinetsdirecteur
Cel Landbouw en Veiligheid van de Voedselketen



Cabinet de Monsieur David CLARINVAL

Vice-Premier ministre et Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des

Réformes

institutionnelles, et du Renouveau démocratique

Kabinet van Mijnheer David CLARINVAL

Vice-Eersteminister en Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw,

Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing

Rue des Petits Carmes 15, 6^e étage

Kleine karmelietenstraat 15, 6^{de} verdieping

1000 Bruxelles - Brussel

T +32 [REDACTED]

M +32 [REDACTED]

[REDACTED]@clarinval.belgium.be



VERZAKING

De informatie opgenomen in dit e-mailbericht is vertrouwelijk van aard.

Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit bericht te vernietigen en de verzender daarvan op de hoogte te brengen.

In geen geval is de Minister aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurd informatie.

Elke opvatting of enig oordeel in dit e-mailbericht is die van de verzender en geeft dus niet (noodzakelijk) die van de Minister weer.

RENONCIATION

L'information que contient ce courrier électronique est confidentielle.

Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, prière de le détruire et d'en informer l'expéditeur.

En aucun cas le Ministre n'est responsable de dommages quelconques résultant directement ou indirectement d'actions et/ou de décisions basées sur l'information envoyée dans ce courriel.

Toutes opinions et toutes conclusions dans ce message sont l'expression de son expéditeur et ne représentent pas (nécessairement) celles du Ministre.