

From: Trygve Mellvang Tomren-Berg[██████████@fjernvarme.no]
Sent: 20.02.2024 12:31:51
To: Audun Heggelund[██████████@miljodir.no]
Cc: Anne Line Filtvedt[██████████@miljodir.no]; Oda Therese Gipling[██████████@fjernvarme.no]
Subject: Status PFAS-forbud og konsekvenser for den nordiske fjernvarme- og kjølebransjen

Det er ikke ofte du mottar e-post fra ██████████@fjernvarme.no. [Finn ut hvorfor dette er viktig.](#)

Ok,

Er det noen mulighet for oss å kunne følge denne prosessen? Finnes det en tidsplan?

Dette er en svært viktig sak for mange av våre medlemmer, som dere jo vet.

Trygve

Trygve Mellvang Tomren-Berg
Daglig leder



Mobil: ██████████
E-mail: ██████████@fjernvarme.no
Twitter: @NorskFjernvarme / @mellvangberg
LinkedIn: [mellvangberg](#)
Web: [www.fjernvarme.no](#)

20. feb. 2024 kl. 10:30 skrev Audun Heggelund <██████████@miljodir.no>:

Hei Trygve,

Takk for epost og invitasjon til møte. Høringsinnspillet har vi allerede identifisert gjennom det interne systemet og lest, og vi takker for det. Vi har i utgangspunktet ikke behov for et møte for å diskutere det som allerede er meldt inn i høringen. I det tilfellet at noe vesentlig er uklart, tar vi kontakt med de som har spilt inn kommentarene for en klargjøring.

Vennlig hilsen

Audun Heggelund
Fagdirektør, Kjemikalieseksjonen

Mobil: 48 03 40 41
██████████@miljodir.no
<image001.png>
[www.miljødirektoratet.no](#) | [www.miljøstatus.no](#)
Sentralbord: 73 58 05 00

Fra: Trygve Mellvang Tomren-Berg <[REDACTED]@fjernvarme.no>

Sendt: tirsdag 20. februar 2024 09:13

Til: Anne Line Filtvedt <[REDACTED]@miljodir.no>; Audun Heggelund <[REDACTED]@miljodir.no>

Kopi: Oda Therese Gipling <[REDACTED]@fjernvarme.no>

Emne: Status PFAS-forbud og konsekvenser for den nordiske fjernvarme- og kjølebransjen

Some people who received this message don't often get email from [REDACTED]@fjernvarme.no. [Learn why this is important](#)

Hei, Anne og Audun

Norsk Fjernvarme, i samarbeid med Finnish Energy og Energiföretagen, leverte i september et felles høringssvar om konsekvensene et forbud mot bruk av PFAS-baserte kjølemedier vil ha for det nordiske fjernvarme- og kjølesystemet. Hele høringssvaret med vedlegg ligger vedlagt i denne eposten hvis det skulle være av interesse.

Gjennom det tette samarbeidet med våre nordiske kolleger har vi nylig fått vite at ECHA «currently discussing a work plan for the opinion-development with the five countries that prepared the proposal». I den anledning ønsker vi gjerne å be om et møte med dere på vegne av bransjen i Norge slik at vi, sammen med et par utvalgte medlemmer av Norsk Fjernvarme, kan belyse konsekvensen av det foreslåtte forbudet.

Jeg håper det kan være interesse for et slikt møte, og ser frem til å høre fra dere.

Med vennlig hilsen

Trygve Mellvang Tomren-Berg

Daglig leder

<image002.jpg>

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]@fjernvarme.no

Twitter: @NorskFjernvarme / @mellvangberg

LinkedIn: [mellvangberg](#)

Web: [www.fjernvarme.no](#)