DSW 297125

R-262
REV.-7/63

TECHNICAL COMPUTER DEPARTMENT

PROBLEM NO.	JOB NO.	
TITLE MONOCHLOROBIPHENYL DISTILLATION		
ANALYST K.E. BOUCHER	PAGE 1 OF	DATE 6/25/71

```
PTITLE  ARØCLØR DISTILLATIØN
CTITLE  MØNØCHLØRØBIPHENYL DISTILLATIØN  TØTAL REFLUX
CCØMP   1  BIPHENØL                 154.2   2 774.   3 36.5   2 527.9  1 1  21400.
CCØMP   2  Ø CHLØRØBIPHENYL        188.66  2 788.   3 29.9   2 547.   1 1  21800.
CCØMP   3  M CHLØRØBIPHENYL        188.66  2 803.   3 29.9   2 557.   1 1  21800.
CCØMP   4  P CHLØRØBIPHENYL        188.66  2 813.   3 29.9   2 564.   1 1  21800.
CCØMP   5  4 4' DICHLØRØBIPH       223.1   2 838.   3 27.8   2 590.   1 1  23700.
CCØMP   6  3 3' DICHLØRØBIPH       223.1   2 845.   3 27.8   2 596.   1 1  23700.
CCØMP   7  TRICHLØRØBIPHENYL       257.5   2 863.   3 25.9   2 618.   1 1  25300.
CCØMP   8  TETRACHLØRØBIPHEN       292.0   2 866.   3 24.3   2 628.   1 1  26200.
CCØMP   9  PENTACHLØRØBIPHEN       326.5   2 873.   3 22.7   2 643.   1 1  28200.
```

```
L HCAP  1  BIPHENYL                 2 4 1 0.25993   .84572-03   0.0
L HCAP  2  Ø CHLØRØBIPHENYL         2 4 1 0.25993   .84572-03   0.0
L HCAP  3  M CHLØRØBIPHENYL         2 4 1 0.25993   .84572-03   0.0
L HCAP  4  P CHLØRØBIPHENYL         2 4 1 0.25993   .84572-03   0.0
L HCAP  5  4 4' DICHLØRØBIPH        2 4 1 0.25993   .84572-03   0.0
L HCAP  6  3 3' DICHLØRØBIPH        2 4 1 0.25993   .84572-03   0.0
L HCAP  7  TRICHLØRØBIPHENYL        2 4 1 0.25993   .84572-03   0.0
L HCAP  8  TETRACHLØRØBIPHEN        2 4 1 0.25993   .84572-03   0.0
L HCAP  9  PENTACHLØRØBIPHEN        2 4 1 0.25993   .84572-03   0.0
```

STLCOPCB4067038

R-262
REV.-7/63

TECHNICAL COMPUTER DEPARTMENT

PROBLEM NO.	JOB NO.
TITLE	
ANALYST K. E. BOUCHER	PAGE 2 OF
DATE 6/25/71	

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 .0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
V HCAP 1                                                  2 3 2 2.1929942                  0.0835635715                  -.3274332-05
V HCAP 2                                                  2 3 2 2.9929942                  0.0835635715
V HCAP 3                                                  2 3 2 2.9929942
V HCAP 4                                                  2 3 2 2.9929942
V HCAP 5                                                  2 3 2 2.9929942
V HCAP 6                                                  2 3 2 2.9929942
V HCAP 7                                                  2 3 2 2.9929942
V HCAP 8                                                  2 3 2 2.9929942
V HCAP 9                                                  2 3 2 2.9929942
V PRES 1  BIPHENYL                                        4 2 1 8.218583                   2820.                        0.0
V PRES 2  Ø CHLØRØ BIPHENYL                               4 2 1 8.484380                   3035.                        0.0
V PRES 3  M CHLØRØBIPHENYL                                4 2 1 8.300143                   3060.                        0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
V PRES 4  P CHLØRØBIPHENYL                               4 2 1 8.300143                   3060                         0.0
V PRES 5  4 4' DICHLØRØBIPHEN                             4 2 1 8.106                      3060                         0.0
V PRES 6  3 3' DICHLØRØBIPHEN                             4 2 1 8.01                       3060                         0.0
V PRES 7  TRICHLØRØBIPHENYL                               4 2 1 8.28                       3279                         0.0
V PRES 8  TETRACHLØRØ BIPHENY                             4 2 1 8.60                       3546                         0.0
V PRES 9  PENTACHLØRØ BIPHENY                             4 2 1 8.67                       3731                         0.0
```

DSW 297126

STLCOPCB4067039

R-262
REV.-7/63

TECHNICAL COMPUTER DEPARTMENT

PROBLEM NO.	JOB NO.
TITLE	
ANALYST K.E. BOUCHER	PAGE 3 OF
DATE 6/25/71	

```
SC PAR   9 24   1       1.0
IN CHG   2      1       77500.
   74.0         18.5        1.0         5.0         1.5         0.0         0.0         0.0
   0.0
X RB FDR   2 1    0.0                         2   1   1   2 150.                 0.0
   74.0         18.5        1.0         5.0         1.5         0.0         0.0         0.0
   0.0
HØLDUP   2
   102.         134.        134.        134.        134.        134.        134.        134.
   134.         134.        134.        134.        134.        134.        134.        134.
   134.         134.        134.        134.        134.        134.        134.        134.
   134.
PRESS    4
   360.         364.        368.        372.        376.        380.        384.        388.
   392.         396.        400.        404.        408.        412.        416.        420.
   424.         428.        432.        436.        440.        444.        448.        452.
   456.         460.
ØP PAR   2 1    0.0                         2   1   2   1 0.0                   1 165.
REPØRT   1 1    1   1 1 1006        0.0
CTRL STP   1            TIME                TIME        0.0
END CTRL
END CASE
END PRØB SET
```

DSW 297127

STLCOPCB4067040