V. 200, 202, 204, 210, 213, 261 C.V. D.V.

CG 18 CODE GP-501-D PKG. _____

MAY -0·81- E1471

EST. WGT. 3142 LBS.

STD. HRS. 3.3 TIME _____ M

PROCESSES		APPROVED BY
( ) GP-501-D	(P)	EWK 3/17/75
( )	( )	DCG 3/17/75
( )	( )	MW 3/19/75
( )	( )	
TYPED BY		
emw 5/13/75		

186

NON-BLEEDING

UIPMENT		NAME: "RAMAPO" GREEN B	USE LBS.	N CODE	ACCT. LBS.
EP	1	Obtain for S 5, 2191 # 100%		8101-A	
	2	Obtain for S 6, 30 # 100%		8510-A	
	3	For processing N-8101 & N-8510, preset water meter for 100 gal addition per tote. Use mode 3 for pumping full & mode 2 for stumping totes			
	4	Run 2-3" (±200 G) water into V- 202			
	5	Station no. 2, pump in N-8101-A from S 1. Record:			
		Lot % Gross Tare MT Tote Cond. #100%			
		104-B 31.8 863	2715	8101-A	2191
		104-A 32.3 880	2725	8101-A	
		77 23.23 62	263	8101-A	
		103-B 29.7 186	633	8101-A	
		105 A 27.7 200	722		
		Total #100%			
	6	Pump in N-8510-A from S 2. Record:			
		Lot % Gross Tare MT Tote Cond. Drums			
		772A 8.5	353	8510-A	30
				8510-A	
		Total #100% 30			
	7	Run 55" (1080 G) water into V-330			
	8	Turn on agitator & heat to ~~[illegible]~~ 145-150°F			
	9	Sift in (1 bag in ± 1 min)	1000	530-A	1000
	10	Stir 5 min & Record: pH 10.3 (10.0-10.5)			
	11	Stir additional 15-20 min to dissolve for S 15			
4	12	Run 28" (342 G) water into V-304			
4	13	Dump in & stir to dissolve for S 16	345	20-A	345
	14	Record: SV pH 8.5 (9.0-11.0) & if necessary adj to pH 8.0-10.0			
5		Record: pH ✓ Assume 50%		7-D	
		NOTE: Do not adj downward if above pH 8.0			
	15	Run V-330 thru 20 mesh screen & stir 5 min			
	16	Run V-304 in on the surface in 10-15 min & stir 15 min			
SC 30 GAL SS DRUM 6	17	Add to 120# water in ss drum for S 18 ✓ 79.03	99	30-D	78

USE N-8101-A
LOT #
97 ~~[illegible]~~
103 B 186
104A 880
104B 863
105-A 204

MAY 1 8 1981

UIPMENT		PAGE 2 CG 18 CODE GP-501-D EST. WGT. 3142 LBS.	USE LBS.	N CODE	ACCT LBS.
SV 7	18	Siphon N-30-D from S 17 into SV in 8-10 min & stir 5 min			
	19	Record: pH 5.0 (6.5-7.2) & if necessary %		30-D	
		adj to pH 7.0-7.5 Record: pH 7.0 Assume 50%	56	7-D	28
	20	Flood to 92" & do not stop agitator			

S	200	202	204	210	213	261
20	90"	92"	88"	86"	—	85"
	(6084G)	(5446G)	(5174G)	(5977G)	—	(7395G)

START	FIN	OPTR
8:45PM	9:40PM	86 404

DUP050097178

NOTE:

- USE STATION # 2 ONLY
- DO NOT USE A-148-DEQUIPMENT