FB/field

5/21/79

Nikon Crumbler Samples 2/26/79

#1	200/80	100/80	1.25	$\frac{(1.25)(855)}{(.003)(105)(1.98)(1000)}$	$\frac{1068.75}{623.7}$ = 1.71 (.5)
#2	72/100	36/100	.36	$\frac{(.36)(855)}{(.003)(60)(1.98)(1000)}$	$\frac{307.8}{356.4}$ .86
#3	Too Dusty to read			—	—
#4	138/100	69/100	.69	$\frac{(.69)(855)}{(.003)(2.06)(100)(1000)}$	$\frac{589.95}{68}$ = .95
#5	Too Dusty to read			—	—
#6	69/100	34.5/100	.345	$\frac{(.345)(855)}{(.003)(2.04)(105)(1000)}$	$\frac{294.97}{426}$

(2)

Int. dimen adj. 16/100 80% B/L

$\frac{(.505)(855)}{(.011)(60)(1.98)(1000)}$


$\frac{688.27}{1306.8}$ .526

N.I. 69/100

$\frac{(.345)(855)}{(.003)(60)(1.98)(1000)}$ $\frac{294.97}{356.4}$ = .45 .25

.827





CTD018681

B/L Asbestos fibre Counts - 2/26/79
5/15/79

#1	173/100	86.5/100	.865	.3234
2	108/100	34/100	.34	.2225
3	Too dusty to read			X
4	65/100	32.5/100	.325	.1226
5	Too dusty to read			X
6	82/100	41/100	.41	.1488

CTD018683